

## ZAHRADECKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA

Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic

Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 606 330 103, 728 770 516

LARIX® - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky

www.larix-lusatia.cz e-mail: larix.sebastian@centrum.cz

Zahradnické centrum otevřeno: pondělí-pátek 8.00 – 17.00, sobota 8.00 – 11.00 hodin

## LETNÍČKY

### AKSAMITNÍK

Aksamietnica

### Tagetes sp.

počet semen v gramu	300 - 350, 1000 u T. tenuifolia (8 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	polovina května ve sponu 30 x 20-30 cm
termín kvetení	od června až do zámrazu

### AKSAMITNÍK DROBNOKVĚTÝ

AKSAMIETNICA DROBNOKVĚTÁ

### Tagetes tenuifolia Cav. (syn. Tagetes signata Bartl.)

Letnička s jemně vykrajovanými listy používaná především na záhony a obruby. Lze použít i do truhlíků a nádob. Tvoří nízké, polštářovité rostliny bohatě kvetoucí po celý rok. Vděčná, nenáročná rostlina pro extrémně slunná nebo naopak mírně zastíněná stanoviště.

**ŽLUTÝ** (kód 9535) – kultivar s jednoduchými drobnými květy, výška 30 - 40 cm.

**ORANŽOVÝ** (kód 9536) – neobvyklá oranžová odrůda bohatě kvetoucí až do zámrazu, výška 30 - 40 cm.

**ČERVENÝ** (kód 9537) – odrůda doplňující kolekci drobnokvětých aksamitníků o nejtmaší barvu. Stále kvetoucí nenáročná letnička.

### AKSAMITNÍK ROZKLADITÝ

AKSAMIETNICA ROZLOŽITÁ

### Tagetes patula L.

Bohatě kvetoucí letnička s aromatickými listy určená na záhonové výsadby, obruby, do okenních truhlíků a ozdobných nádob. Vysazováním aksamitníku kolem citlivých rostlin nebo do skleníků se účinně odpuzují hmyzí škůdci zeleniny. Kořeny obsahují látky potlačující půdní hárátka. Nenáročná na pěstování, bohatě kvetoucí po celý rok.

**BONANZA BEE F1** (kód 9508) – plnokvětý, vysoce vyrovnaný aksamitník, mahagonové korunní plátky mají výrazný žlutý lem.

**BONANZA FLAME F1** (kód 9509) – plnokvětý, kompaktní aksamitník, mahagonové korunní plátky mají výrazný oranžový lem

**BONANZA BOLERO F1** (kód 9519) – plnokvětý kompaktní aksamitník, žlutooranžové květy s nepravidelným temně oranžovým žíháním.

**CARMEN** (kód 9513) – tmavě červené sametové květy, výška 20 cm.

**PETIT SMĚS** (kód 9510) – směs plnokvětých kompaktních kultivarů žlutých a oranžových barev, výška 20 cm.

**LEMON DROP** (kód 9512) – citrónově žluté plné květy, raně kvetoucí, výška 20 cm.

**PETIT ŽLUTÝ** (kód 9515) – velice kompaktní, plnokvětý, citrónově žluté květy, výška 20 cm.

**PETIT ORANŽOVÝ** (kód 9514) – kompaktní, plnokvětý, oranžové květy, výška 20 cm.

**JULIETTE** (kód 9516) – zlatožluté plné květy s terakotovým žíháním, výška 20 cm.

**TIGER EYES** (kód 9511) – plný zlatožlutý střed, mahagonové červený okraj, výška 25 cm.

**Mr. MAJESTIC** (kód 9517) – výjimečné podélně pruhované květy, kombinace barev mahagonové a žluté. Kompaktní rostlina dorůstající pouze 30 - 35 cm.

**MAUGLÍ** (kód 9521) – **kolekce MINI ZAHŘÁDKA** - kompaktní keříčkovitý MINI aksamitník nesoucí množství dvoubarevných knoflíkovitých květů.

**GROUND CONTROL** (kód 9518) – **PROTI PŮDNÍM HÁDÁTKŮM** - kořenové výměšky této rostliny pomáhají ozdravit půdu od kořenových hádátka a omezí jejich reprodukci. Mohutná letnička vhodná na zelené hnojení a na regeneraci půdy na zahrádkách. V gramu je cca 400 semen.

### AKSAMITNÍK VZPŘÍMENÝ

AKSAMIETNICA VZPŘIAMENÁ

### Tagetes erecta L.

Vzpřímená letnička vhodná zejména na výsadby do záhonů a k řezu. Ve váze vydrží 10 a více dní.

**CUPIDON SMĚS** (kód 9526) – **kolekce MINI ZAHŘÁDKA** - plnokvětá, kompaktní odrůda ve směsi žlutých, citrónově žlutých a oranžových květů, výška 25 cm, vhodná do truhlíků.

**DOUBLE GRANDE SMĚS** (kód 9525) – velké plné květy, směs žlutých a oranžových odstínů, výška 80 cm.

**KILIMANJARO WHITE** (kód 9527) – smetanově bílé, velké plné květy, výška 45 cm.

**POLLUX** (kód 9528) – nová forma tzv. „chryzantémokvětých“ aksamitníků, vhodná do nádob i na záhony. Směs barev - krémová, žlutá a oranžová. Výška 35 cm.

**TAISHAN F1** (kód 9529) – **kolekce MAXI** – skutečné MAXI květy na kompaktních, bohatě větvených rostlinách. Nenáročná, dlouho kvetoucí rostlina pro záhony i nádoby. Hybridní efekt se projevuje ve vitalitě, velikosti květů i odolnosti k podmínkám prostředí vybočujícím z optima.

## ASTRA ČÍNSKÁ

Astrovka čínska

## *Callistephus chinensis (L.) Nees*

počet semen v gramu	450 - 500 (5 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 15 °C
předpěstování	2 měsíce; 12 - 15 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 30 (30 x 40) cm
přímý výsev	duben; 0,8 g/m <sup>2</sup>
termín kvetení	červenec - říjen

Vzpřímeně rostoucí větvená letnička určená zejména k řezu a k záhonovým výsadbám. Listy jsou vejčité, zubaté. Vyžaduje slunné stanoviště. Nedoporučujeme přímé organické hnojení. Každoroční střídání stanoviště zabrání rozšíření fuzariózy (tzv. padání aster). V průběhu vegetace ošetřujeme proti mšicím, mimo přímého poškození sáním, rozšiřují virová onemocnění.

**ANDRELLA SUPER MIX** (kód 9099) – výběrová směs s velkými jednoduchými kopretinovitými květy.

**AMERICAN BEAUTY SMĚS** (kód 9112) – velké plné květy, směs 7 barev, výška 80 cm.

**POMPON SMĚS** (kód 9113) – dlouho žádané pomponkovité květy ve směsi barev. Ve směsi jsou i rostliny s dvoubarevnými květy s bílým středem.

**POMPON WHITE AND YELLOW** (kód 9106) – pomponkovitá astra, žlutý střed a bílý okraj, výška 60cm. **NOVINKA**

**POMPON BLUE AND WHITE** (kód 9115) – pomponkovité astry, bílý střed a modrý okraj, výška 60 cm.

**POMPON RED AND WHITE** (kód 9116) – pomponkovité astry, bílý střed a růžově červený okraj, výška 60 cm.

**MATSUMOTO SMĚS** (kód 9114) – směs 7 barev: žlutá, růžová, bílá, lila, karmínově červená, červená, tmavě fialová; velké plné květy.

**HI-NO-MARU** (kód 9104) – růžový střed a bílý okraj, množství menších květů na vzpřímených stoncích. Až 70 cm vysoká rostlina vhodná k řezu. Pozdě kvetoucí astra, která rozzáří zahradu, když ostatní letničky už odkvétají.

**BLUE MOON** (kód 9105) – modrý střed a bílý okraj. „Sestra“ odrůdy HI-NO-MARU se všemi jejími vlastnostmi.

Pozdě kvetoucí astra ideální na záhon i k řezu.

**COLOUR CARPET SMĚS** (kód 9117) – plné chryzantémovité květy, směs 5 barev, kompaktní rostliny, výška 30 cm, ideální pro záhonovou výsadbu.

**PRŮHONICKÝ TRPASILÍK SMĚS** (kód 9118) – velmi atraktivní, větvená astra vysoká 20 - 25 cm, kompaktní vzrůst, bohatě kvete drobnými plnými květy. Směs bílé, růžové a modře kvetoucích rostlin.

**PRŮHONICKÝ TRPASILÍK** (kód 9119) – bílý.

**PRŮHONICKÝ TRPASILÍK** (kód 9120) – růžový.

**PRŮHONICKÝ TRPASILÍK** (kód 9122) – modrý.

**DUCHESS SILVERY BLUE** (kód 9131) – velké „chryzantémokvěté“ astry se stříbřitě bílými květy s modrými špičkami. Dekorativní, výška 70 cm.

**DUCHESS SILVERY ROSE** (kód 9132) – velké „chryzantémokvěté“ astry se stříbřitě bílými květy s růžovými špičkami, výška 70 cm.

**SUPER PRINCESS SMĚS** (kód 9107) – směs 8 barev, plnokvětá s pevným stonkem, výška 80 cm.

**SUPER PRINCESS MODRÁ** (kód 9108) – plnokvětá s pevným stonkem, žlutý střed - světle modrá, výška 80 cm.

**SUPER PRINCESS RŮŽOVÁ** (kód 9109) – plný růžový květ, výška 80 cm.

**SUPER PRINCESS BÍLÁ** (kód 9110) – větvené rostliny s dlouhými květními stonky určené k řezu, výška 80 cm.

**ELECTRIC SMĚS** (kód 9100) – jehlicovité květy, směs 5 barev, vhodné na záhon i k řezu, výška 60 cm.

**ELECTRIC ČERVENÁ** (kód 9101) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60 cm.

**ELECTRIC MODRÁ** (kód 9102) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60 cm.

**ELECTRIC BÍLÁ** (kód 9103) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60cm.

**NOVINKA**

**PIVOINE** (kód 9125) – pivoňkovitá směs, pevné, vzpřímené květní stvolky, výška 70 cm.

**RED RIBBON** (kód 9133) – nízké rostliny dorůstají pouze 25 cm, velké plné květy mají špičky a rubové strany červených květů bíle zbarvené.

**BLUE RIBBON** (kód 9134) – nízké rostliny dorůstají pouze 25 cm, velké, plné květy mají špičky a rubové strany modrých květů bíle zbarvené.

**HULK** (kód 9137) – **kolekce KURIOSITY** – netradiční tvar květů aster – soukvětí nemá jazykovité květy, okrasný je výrazně tvarovaný středový terč. Bestseller holandských aranžérů posledních let. Pěstování i nároky jsou shodné s tradičními astrami.

## BEGÓNIE HLÍZNATÁ

Begónia hlíznatá

## *Begonia x tuberhybrida VOSS*

výsev	leden až únor, skleník, 22 - 24 °C
předpěstování	přepichování únor až březen; 16 - 18 °C
výsadba	květen až červen
termín kvetení	červen - říjen

Osivo peletizovaných begónií vyséváme do kvalitního výsevního substrátu, nezasypáváme. Pelety musí být několikrát lehce zalaty, aby se jíl, z kterého je peleta především vyrobena, rozmočil a odplavil. Semeno se uvolní a může bez problémů vyklíčit. Jinak semeno zůstane uvězněno v peletě. Výsev důkladně přikryjeme na prvních cca 10 dní igelitem, abychom zajistili klíčencům vysokou vzdušnou vlhkost. Osetou nádobu umístíme na světlo do prostoru s teplotou 22 - 24 °C. Po vyklíčení rostlinek teplotu snížíme na 16-18 °C a zároveň snižujeme i vzdušnou vlhkost. Rostliny přepícháme, zaléváme dle potřeby a mírně přistíníme. V době vlhkého a chladného počasí závluku omezujeme. Jinak pravidelně zaléváme a jednou týdně hnojíme. Rostliny bohatě kvetou do doby, než je zničí mráz. Hlíznaté begónie vytvářejí hlízy, ze kterých můžeme rostliny pěstovat v dalším roce.

**GIGANTEA F1** (kód 9050) (Begonia x tuberhybrida VOSS (gigantea flore pleno)) – směs hybridních velkokvětých odrůd.

**CHANSON RŮŽOVO BÍLÁ F1** (kód 9051) (Begonia x tuberhybrida VOSS (pendula multiflora flore pleno)) – hybridní převislá mnohokvětá odrůda s růžovobílými květy, tvoří až 50 cm dlouhý převis, výborná balkonovka do polostínu a na severně orientovanou expozici.

## BEGÓNIE - VOSKOVKA

## *Begonia semperflorens LINK et OTTO*

---

## Begónia vřdykvitnřca

vřsev	leden až ůnor, sklenřk, 22 – 24 °C
předpřstovn	přepřchovn ůnor až březen, 16 – 18 °C
vřsadba	květen až červen, 30 rostlin na m <sup>2</sup>
termn kveten	červen – řřjen

Oblřben letniřky pro rozshlejš kobercov ornamentln vřsadby, na hroby, ale i do truhlřkř. Vyznařují se nenrořnost při přstovn a odolnost k vysokm teplotm a přmmu slunci. Osivo je peletovno. Pelety begoni vřsevme do kvalitnho vřsevniho substrtu, nezasypvme. Pelety mus bt nkolikrt lehce zalaty, jen tak prasknou. Semeno se uvoln a mřže bez problmř vyklřčit. Jinak semeno zřstane uvězněno v peletě. Vřsev dřkladn přikryjeme na prvnch cca 10 dn igelitem nebo tabulkou skla, abychom zajistili klřcencřm vysokou vzduřnou vlhkost. Osetou ndobu umstme na svtlo do prostoru s teplotou 22 – 24 °C. Po vyklřčení rostlinek teplotu snřžíme na 16 – 18 °C a zroveņ snřřujeme i vzduřnou vlhkost. Rostliny přepřchme, zalvme dle potřeby a mřrně přistřnme. Pozdřji zařnme rostliny přřhnojovat. Z chorob se mřže vyskytnout padl a plseņ řed. Vřasn pouřzt dostupnch pesticidř zcela vyřeš tyto problmy. Pravideln zalvme a jednou třdn hnojme.

**SMĚS F1** (kd **9048**) – vřbřrov smřs hybridnch voskovek pro zhony, hroby i do ndob

**TANGO ČERVEN F1** (kd **9049**) – kořat a bohatě kvetouc voskovka, velk kvěť, intenzivn barevn odstn, drřitel oceněn NOVITAS OLOMOUCIENSIS 2003

---

## BĚR

Mohr

## *Setaria italica* (L.) P. Beauv.

počet semen v gramu	300 - 500 (5 g na 1000 rostlin)
přm vřsev	březen - květen
termn kveten	červenec - zř

Dekorařn trva s 10 - 15 cm dlouhm kompaktnm květenstvm a pevnmi stěbly. Běr je nenrořn na přdu a velice jednoduch k přstovn. Vřsevme přmo na stanoviřtě. M rychl, bujn rřst. Sklřzme po vytvořen semen. Trva vhodn do řerstv vazby a zvlřtě k sušen.

**SMĚS** (kd **9505**) – exkluzivn smřs rřznch typř běru, obsahuje rostliny s klasy rřznch barev, struktur a tvarř - převřsl a chlupat laty, řerven a kompaktn, netradiřn rozdvojen do V (zajeř ouřka); vynikajc k sušen, vřřka 100 - 120 cm.

---

## CITLIVKA

Citlivka obyřajn

## *Mimosa pudica* L.

počet semen v gramu	180
vřsev	ůnor až březen; 18 – 20 °C
vřsadba	květen až červenec
vřřka	20 – 30 cm

Keřřkovt letniřka dorřstajc vřřky 30 cm, kvete rřřzovmi květy uř v prvnm roce. Ideln pro seznmen dět s řivotem rostlin. Rostlina je zvlřtn předevřřm svou seimonast (pohyb na zkladě podrřžděn - po doteku sklp listy) a nykonast (spnkov pohyb), kdy v noci sklp listy ke stonku. Uplatn se jako pokojov i balknov rostlina. Přstebn nenrořn, snese i polostn v bytu.

Semnka mj specifick pořadavky na klřčení. Osivo namořte na 24 hodin do vody 40 °C tepl, ndobu umstěte na tepl msto (topen, slunn msto). Pot vysejte osivo do kvalitnho vřsevniho substrtu a jenom zlehka pokryjte. Optimln teplota pro klřčení je 20 – 30 °C, doba klřčení 14 – 21 dn.

**CITLIVKA (MIMOSA)** (kd **9407**) – kolekce **KURIOZITY**

---

## CYPŘIŘEK LETN

Kochia metlovt

## *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

počet semen v gramu	1 000
vřsev	duben - přmo na stanoviřtě do hnřzd; spon 50 x 50
vřsadba	po vzejt vyjednotme na jednotliv rostliny
termn kveten	červen - řřjen
vřřka	80 cm

Nenrořn, rychle rostouc letniřka ozdobn listem vhodn jako solitra, do smřřench skupin i k vytvořen dořasnch řivch plotř. Vytvř vzpřřmen keřovt, bohatě rozvřtven rostliny pravidelnho vejřitěho tvaru. Drobn řrkovt, svtlezelen listy se na podzim zbarvuj karmnov řerven. Dobře se j dař na slunnm a teplm stanoviřt.

**KOCHIE** (kd **9345**)

---

## ČERNUCHA DAMAŘSK

Čerनुška damascěnsk

## *Nigella damascena* L.

počet semen v gramu	500 (5 g na 1000 rostlin, 0,75 g /m <sup>2</sup> )
přímý výsev	březen – duben; do řádků 10 - 40 cm; možný podzimní výsev
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí, vzpřímená letnička vhodná pro skupinové výsadby. Používá se pro řez květů a zejména pro sušení nafouklých tobolek. Pěstování je snadné - vyséváme zásadně přímo na záhon brzy z jara nebo již na podzim. Klíčí v chladu. Upřednostňuje slunce a sušší stanoviště.

**PERSIAN JEWELS** (kód 9430) – směs bílých, růžových a modrých odstínů mnohočetných květů, výška 50 cm.

**CRAMER'S PLUM** (kód 9429) – tmavě bordó zbarvené tobolky, nová, netradiční barva u černuchy.

**DUO MIX** (kód 9428) – kolekce **DUO LINE** – směs odrůd s bordó a světle zelenými tobolkami, výška 60 cm. Semena ve směsi jsou barevně odlišená, barva semen odpovídá barvě tobolek.

## ČERNUCHA VÝCHODNÍ

*Nigella orientalis L.*

Černuška východná

počet semen v gramu	300 (1 g /m <sup>2</sup> )
přímý výsev	březen – duben; do řádků 10 - 40 cm; vhodný podzimní výsev
termín kvetení	červen - září

Netradiční černucha pěstovaná pro efektní tobolky vykrajovaného tvaru. Má vzpřímený habitus a pevné stonky. Je velmi vhodná k sušení. Pěstování je podobné jako u černuchy damašské.

**TRANSFORMER** (kód 9431) – nenápadné žluté květy, netradiční tobolky, výška 80 cm.

## ČIROK ČERNÝ

*Sorghum bicolor (L.) Moench*

Cirok čierny

počet semen v gramu	60 (50 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	červenec - září

**ČERNÝ** (kód 9507) – rychle rostoucí, statná jednoletá tráva s tmavými ozdobnými klasy. Dorůstá až do 2 m, je vhodná na dočasné živé ploty, výborná k sušení do větších kompozic. Nenáročná k pěstování.

## DRAČÍK

*Penstemon hartwegii hort.*

Penstemon

počet semen v gramu	3 500 (1,5 g na 1000 rostlin)
výsev	leden - březen; skleník; 20 °C
předpěstování	3 - 4 měsíce; 12 - 15 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 30 cm
termín kvetení	červenec - říjen

Vzpřímené rostliny podobné hledíkům s velkými, kalichovitými květy. Výborné na záhony i k řezu. Kvetou dlouhou dobu, rostliny mají samočistící schopnost - není nutno odstraňovat odkvetlé květy. Vyhovuje jí slunné stanoviště a humózní, propustná půda.

**SMĚS** (kód 9450) – směs bílých, růžových a červených odstínů, velké květy, pevné stonky, výška 70 cm.

## DRCHNIČKA

*Anagallis linifolia var. monelli (L.) R. KNUTH*

Drchnička

počet semen v gramu	1400 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, 18 – 20 °C
přímý výsev	duben až květen
předpěstování	2 měsíce; 16 – 18 °C
výsadba	polovina května; spon 25 x 20 cm
termín kvetení	od června do prvních mrazů

**DRCHNIČKA** (kód 9047) – keříčkovitě rostoucí, někdy poléhavá letnička s velkými tmavě modrými květy. Květy se na noc a za deště zavírají. Dlouho kvetoucí rostlina na záhony, do truhlíků i závěsných nádob. Vyžaduje slunnou polohu a lehčí, ale vododržnou půdu. Při pěstování v nádobách udržujte substrát stále mírně vlhký, aby nedošlo k poškození rostlin suchem.

## DVOUtvÁRKA

*Dimorphotheca sinuata DC.*

Dvojtvárník vykrojený

počet semen v gramu	400 - 900 (5 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C
předpěstování	1 - 2 měsíce; 12 - 15 °C
výsadba	květen; spon 15 x 30 cm
přímý výsev	duben až červen; do řádků 30 cm
termín kvetení	červenec - září

Keříčkovitá letnička s množstvím jednoduchých květů s tmavým středem. Květy se na noc a za podmračených dní zavírají. Dvoutvářka je vhodná na záhony, skalky a suché zídky. Vyséváme přímo na stanoviště, nebo můžeme předpěstovat sadbu. Upřednostňuje sušší půdy a plně osluněné stanoviště. Vyznačuje se dimorfismem – semena mají dva odlišné tvary, proto pojmenování dvoutvářka.

**SMĚS** (kód 9235) – bohatě kvetoucí selekce ve směsi barev - jasně oranžová, žlutá, smetanově bílá, výška 30 - 40 cm.

## EUKALYPTUS

## *Eucalyptus sp.*

### Eukalyptus

počet semen v gramu	1 200
předpěstování	únor – březen; pařeniště, skleník
výsadba	polovina května - červen; spon 30 x 30 cm
termín kvetení	květen – říjen

Subtropické stálezelené stromy s aromatickými stříbřitými listy. V klimatických podmínkách střední Evropy tvoří keřky, které vyžadují přezimování v chráněných světlých prostorách. Vyhovuje mu slunné stanoviště a kvalitní, na humus bohatá půda.

**SILVER DROP** (kód 9246) – výška 70 cm, uplatní se i jako pokojová květina.

## FAZOL ŠARLATOVÝ

## *Phaseolus coccineus L.*

### Fazuľa šarlatová

počet semen v gramu	1
přímý výsev	duben až květen; do hnízd 3 - 4 semena
spon	30 x 40 cm
termín kvetení	červenec - září

Rychle rostoucí popínavá letnička uplatňující se na dočasné živé ploty, k popínání pergol a zídek. Lze ji pěstovat i v truhlících na balkónech. Vyžaduje oporu. Daří se jí na výsluní, na místě chráněném před větrem.

**ČERVENOBÍLÝ** (kód 9465) – směr červených, bílých a dvoubarevných květů, výška 3 m.

## FIALA LETNÍ

## *Matthiola incana (L.) R. Br.*

### Fiala sivá

počet semen v gramu	600 (5 - 7 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 10 – 12 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 30 cm
termín kvetení	červenec - září

Dvouletá až víceletá rostlina pěstovaná jako letnička. Je vhodná pro záhonovou výsadbu, řez květů i přirychlování. Tvoří růžici šedozelených listů a hrozny vonných, plných květů ve směsi barev. Příjemně voní. Vyžaduje výsluní a písčitohlinitou půdu se zásaditou půdní reakcí.

**SMĚS** (kód 9405) – směr barev, převážně plnokvětý výběr s pevnými stonky, výška 30 cm.

## FUCHSIE

## *Fuchsia x hybrida VOSS.*

### Fuchsia hybridná

počet semen v gramu	3 000 – 4 000
výsev	únor - březen, 15 – 18 °C
předpěstování	2 – 3 měsíce
výsadba	květen - červen
termín kvetení	červen - září

Fuchsie jsou u nás pěstovány pro velmi atraktivní květy rozmanitých tvarů od skromných štíhlých trubek až po plné a dvoubarevné květy. Rostliny vyžadují světlé, vzdušné místo bez přímého poledního slunce, nejlépe jim vyhovuje východní strana. Fuchsie nesnáší vysokou vzdušnou vlhkost ve skleníku, nejlépe se pěstují na balkónech a terasách.

Odrůdy s bílými a růžovými květy jsou citlivé na poškození přímým sluncem, dopřejte jim polostín.

Pozor na přemokření – dlouhodobé přelití substrátu způsobuje uhnívání kořenů a uhybnutí rostlin. V průběhu léta, v době intenzivního růstu a kvetení přihnojujeme tekutým hnojivem jednou týdně, v průběhu přezimování stačí přihnojit jednou za 5 – 6 týdnů. V parném létě vypadají keříky fuchsii v poledne povadle i při dostatečné vlhkosti substrátu. Nepřelévajte. Rostliny spíš snesou mírné proschnutí než dlouhodobé přemokření. Rostliny můžete přezimovat na světlé verandě nebo chodbě při teplotě 5 – 8 °C.

Pro úspěšné vypěstování mladých rostlin je nejdůležitější dodržení dvou podmínek:

- 1) Osivo vyséváme na povrch substrátu a nezasypáváme nebo jenom jemně překryjeme agroperlitem. Světlo významně podporuje klíčení
- 2) Během klíčení nezaléváme, jenom lehce mízíme. Nesmí dojít k přemokření substrátu. Výsevni misku se substrátem nedáváme na přímé slunce. Optimální teplota je 16 – 19 °C, doba klíčení 30 – 45 dní.

**FOXTROT F2 MIX** (kód 9249) – směs barev, vzpřímený typ růstu, výborně větví již od báze rostliny.

## GAZANIE ZÁŘIVÁ

*Gazania lesklá*

## *Gazania splendens hort.*

počet semen v gramu	200 - 400 (5 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	od června do zámrazu

Letnička vhodná pro ucelenější výsadby na letničkové záhony, do skalek i do truhlíků. Má kopinaté, vespod stříbřité listy a kopretinovitě jednoduché úbory. Vysazujeme na plně osluněné a sušší stanoviště. V polostínu, na noc a za deště se květní úbory zavírají.

**DAYBREAK RED STRIPE F1** (kód 9257) – výška 25 cm, žluté květy s podélnými červenými pruhy. Výjimečná odrůda je držitelem ocenění FLEUROSELECT GOLD MEDAL.

**DAYBREAK ROSE STRIPE F1** (kód 9256) – růžové květy s pravidelnými fialovými pruhy, výška 25 cm

**GARDEN SUN F1** (kód 9255) – atraktivní barevná kombinace - žlutooranžové jazykovité květy této odrůdy jsou intenzivněji zbarvené ve středu soukvětí a směrem k okraji barva přechází do světle žluté

**TALENT ORANGE** (kód 9258) – stříbřité listy, oranžové květy, výška 25 cm.

**TALENT YELLOW** (kód 9259) – stříbřité listy, žluté květy, výška 25 cm.

**SMĚS** (kód 9260) – směs barev, jednobarevné i pruhované květy, výška 30 cm.

## HLAVÁČ HVĚZDICOVÝ

*Hlaváč*

## *Scabiosa stehata L.*

počet semen v gramu	30 - 40 (70 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	1 - 2 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 40 cm
přímý výsev	duben - květen, 0,5 g na m <sup>2</sup>
termín kvetení	červen - srpen

Poměrně neznámá, ale atraktivní letnička k sušení. Nenápadné bílé květy vytvářejí po odkvětu kulovitá suchomázdřitá souplodí. Vyžaduje plné slunce, upřednostňuje lehčí, písčitou půdu.

**STERNKUGEL** (kód 9500) – silné rostliny s množstvím květů na dlouhých květních stvolech, výška 60 cm

## HLEDÍK VĚTŠÍ

*Papučka väčšia*

## *Antirrhinum majus L.*

počet semen v gramu	6 000 – 7 000 (1 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 15 – 20 °C
předpěstování	2 měsíce; 10 – 15 °C
výsadba	květen; spon 30 x 25 cm
termín kvetení	od června do zámrazu

Vzpřímená, na bázi větvená, rychle rostoucí letnička. Má kopinaté listy a klasy dvoupyských, různě zbarvených květů. Nízké odrůdy se používají do vegetačních nádob a na výsadbu do záhonů, vysoké k řezu. Daří se jí v hlinitopísčité půdě s dostatkem vápníku. Pravidelným odstraňováním odkvetlých květenství podpoříme další nakvétání; rostliny se nevyvíjejí tvorbou semen. Semeno při výsevu nezasypáváme, pouze zatlačíme do substrátu.

**MAJESTIC** (kód 9062) – směs barev, pevné stonky, výška 50 - 60 cm.

**MAXIMUM** (kód 9061) – exkluzivní směs k řezu, výška 90 cm.

**TOM POUCE** (kód 9060) – směs barev, kompaktní růst, výška 20 cm, vhodná i do okenních truhlíků.

## HLEDÍKOVKA

*Nemesia žl'aznatá*

## *Nemesia strumosa Benth.*

počet semen v gramu	4 000 – 5 000 (1g na 1000 rostlin)
---------------------	------------------------------------

výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 12 °C
výsadba	květen; spon 20 x 30 cm
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí, trsnatá, kompaktní letnička s kopinatými, na okraji pilovitými listy. Trubkovité květy rozkvétají během léta v různých barvách: žluté, červené, oranžové, purpurové a bílé. Sestřihnutím rostlin po odkvětu podpoříme další kvetení. Vyžaduje slunce nebo polostín a mírně vlhkou strukturní půdu.

**CARNAVAL SMĚS** (kód 9420) - směs barev, kompaktní růst, velké květy, výška 20 cm.

## HRACHOR VONNÝ

## *Lathyrus odoratus L.*

Hrachor voňavý

počet semen v gramu	12 - 15 (150 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	duben - květen; 3 - 5 ks do hnízda; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	červenec - září

Popínavá nebo keříčkovitě rostoucí letnička používaná k výsadbám na záhony, balkóny a terasy, na popínání plotů a pergol. Vyšší odrůdy vyžadují oporu. Zaštípnutím za 2. až 3. listem napomůžeme rozvětvení rostlin. Květy jsou vhodné i k řezu, ve váze vydrží 4 až 7 dní. Vyžaduje slunné stanoviště a výživné půdy bohaté na vápník. Nesnáší těžké a přemokřené půdy.

**CUPIDON** (kód 9356) – keříčkový typ, směs barev, výška 25 cm.

**SPENCER** (kód 9355) – popínavý, výběrová velkokvětá směs, výška 200 cm.

**CRIMSON AND BLUE RIPPLE** (kód 9357) – kolekce **DUO LINE** - vonné květy jsou oblíbené k řezu, vyznačují se netradičním tmavým purpurovým a modrým žíháním na světlém podkladu. Semena ve směsi jsou barevně odlišena, barva semen odpovídá barvě květů. Dorůstá až do výšky 200 cm.

## HVOZDÍK BRADATÝ

## *Dianthus barbatus L.*

Klinček bradatý

počet semen v gramu	900 - 1000 (3 g na 1000 rostlin)
výsev	únor až duben; skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce
výsadba	květen; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	červen až září

Jednoletá forma tradiční dvouletky. Tvoří nízké, kompaktní keříky a kvete bohatě už prvním rokem. Vyžaduje lehčí písčitou půdu s dostatečným obsahem vápníku. Upřednostňuje slunné stanoviště.

**SMĚS** (kód 9225) – nízká selekce ve směsi barev – červená, růžová a bílá, výška 30 cm.

## HVOZDÍK ČÍNSKÝ

## *Dianthus chinensis L.*

Klinček čínský

počet semen v gramu	900 - 1000 (2 g na 1000 rostlin)
výsev	březen až duben; pařeniště, skleník; 18 – 20°C
předpěstování	2 měsíce; 12 – 15°C
výsadba	polovina května; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	červen - říjen

Nenáročná trsnatá letnička s pestrými květy. Uplatní se do skupinových výsadeb, na záhony, obruby i do nádob. Pro bohaté kvetení je nutné odstraňovat odkvetlé květy, tvorba semen rostliny vysiluje. Upřednostňuje slunné stanoviště s propustnou a výživnou půdou.

**SMĚS** (kód 9229) – bohatě větvený keřík, kompaktní růst, výška 25 cm.

## HVOZDÍK KARAFIÁT

## *Dianthus caryophyllus L.*

Klinček záhradný

počet semen v gramu	500 (5 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 15 – 20 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 °C
výsadba	květen; spon 40 x 25 cm
termín kvetení	červenec - říjen

Větvená vzpřímená letnička pro záhonovou výsadbu a pro řez květů. Ve váze vydrží 7 - 10 dní. Vyžaduje propustnou, živnou půdu s dostatkem vápníku a plné slunce. Rostliny určené pro řez květů vyžadují oporu. Tyto tzv. Chabaudovy karafiáty mají dlouhou vegetační dobu, sejme je brzy - v lednu až v březnu.

**SMĚS** (kód 9226) – výběrová směs barev, 100 % plnokvětá, velmi pevné stonky, výška 50 - 70 cm.

**PICOTEE** (kód 9227) – směs žíhaných Chabaudových karafiátů. Výborná na záhon, ale i k řezu do váz.

---

## CHMEL JAPONSKÝ

Chmeľ japonský

*Humulus japonicus (Lour.) Merr.*

počet semen v gramu	60 (50 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	březen - květen na záhon; možno předpěstovat sadbu
termín kvetení	rostlina ozdobná listem; květy nevýrazné

Bylinná ovíjivá liána pěstovaná jako letnička. Ozdobná výrazným listem, ideální k popínání pergol a plotů. Pěstitelsky nenáročná, daří se jí na slunci i v polostínu, v jakékoliv dobře propustné půdě.

**HUMULUS** (kód 9325) – zelenolistá, bujně rostoucí selekce dorůstající 4 - 5 m.

---

## CHRPA CÍSAŘSKÁ

Nevädza poľná

*Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm.*

počet semen v gramu	220 (10 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	březen - duben; do řádků 25 - 30 cm; 0,5 g/m <sup>2</sup>
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí, vzpřímená a silně rozvětvená letnička. Listy jsou kopinaté, úzké, šedozelené. Je vhodná pro skupinové výsadby a k řezu. Ve váze vydrží 10 dní. Vyséváme přímo na pozemek, rostliny pěstované ze sadby mají tendenci k poléhání.

**SMĚS BAREV** (kód 9160) – směs bílých, modrých, růžových a karmínových plných květů, výška 90 cm.

---

## IZOTOMA

Izotoma

*Isotoma axillaris LINDL. (syn. Laurentia axillaris (LINDL.) E. WIMM.)*

počet semen v gramu	10 000, peletované osivo
výsev	únor – březen; skleník, 20 – 22 °C
předpěstování	2 – 3 měsíce; 16 – 18 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 30 cm

Australská trvalka není u nás mrazuvzdorná, proto je pěstována jako letnička. Ideální rostlina do závěsných košů a sesazovaných truhlíků kde vyniknou její krásné hvězdicovité květy. Světlo podporuje klíčení, vysévejte proto pelety na povrch substrátu a několikrát zalijte. Po dobu klíčení udržujte stálou vlhkost, pelety nesmějí proschnout.

**TRISTAR MIX F1** (kód 9360) – směs hybridů TRISTAR DEEP BLUE F1 – tmavě modrá, TRISTAR SKY BLUE F1 – jasně modrá, TRISAR PINK F1 – růžová a TRISTAR WHITE F1 – bílá. Silné rostliny s bohatým kvetením po celé léto až do podzimu.

---

## JÍŘINKA PROMĚNLIVÁ

Georgína premenlivá

*Dahlia pinnata Cav.*

počet semen v gramu	140 (25 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 -15 °C
výsadba	konec května; spon 30 x 40 cm
termín kvetení	od července do podzimu

Keřovitě rostoucí letnička vhodná na větší záhonové výsadby. Uplatní se i jako solitéra nebo pro řez květů do váz. Hlízy, které se vytváří během vegetace, můžeme na podzim vyjmout a uložit v bezmrazém prostředí. Vyžaduje slunné stanoviště a dobře provzdušněnou půdu. Bohatému kvetení napomáhá odstraňování odkvetlých úborů.

**KOMPAKT SMĚS** (kód 9220) – směs šesti barev, velké plné květy, kompaktní rostliny výšky do 50 cm.

**FIREWORKS** (kód 9222) – kompaktní jiřinka s netradičními žíhanými květy ve výběrové směsi barev.

**STARGAZER** (kód 9224) – barevná směs netradičních kaktusovitých květů, výška do 50 cm.

---

## KAPUSTA OKRASNÁ

Okrasný kel

*Brassica oleracea L.*

počet semen v gramu	250 - 300 (10 g na 1000 rostlin)
výsev	březen až květen; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	květen až červen; spon 40 x 40 cm
přímý výsev	duben až červen; do hnízd 40 cm vzdálených
termín kvetení	září až říjen

Dvouletka pěstovaná jako letnička. Tvoří volnou růžici zvlněných až zkadeřených listů. Koncem léta a na podzim, při poklesu nočních teplot k 10 °C, se střední růžic zbarvují do bílé, růžové nebo červené barvy. Vyžaduje úrodnou a humózní zeminu, snese i chladnější stanoviště.

**SMĚS BAREV** (kód 9085) – směs rostlin zbarvujících se na podzim červeně, růžově nebo bíle, výška 30 cm.

**CORAL F1 MIX** (kód 9084) – silně vykrajované listy, výrazné vybarvení.



**KAMOME F1 MIX** (kód 9083) – silně zkadeřené listy, výrazné vybarvení.

**VICTORIA PIGEON F1** (kód 9082) – vyrovnaný hybrid s unikátní barevnou kombinací. Střed plochých růžic se na podzim vybarvuje do růžové barvy s bílým okrajem. Mírné mrazíky jenom zvýrazní barvy rostliny. Unikátní trojkombinace růžová – bílá – tmavě zelená rozzáří záhon na podzim, kdy jsou letničky sežehnuty prvními mrazy.

**PEACOCK F1 MIX** (kód 9086) – směs tvořená hybridy se silně vykrajovanými listy s vínovým a bílým středem. Velice efektivní ve skupinové výsadbě.

---

## KOBEA

Kóbea šplhavá

## *Cobaea scandens* Cav.

počet semen v gramu	15 - 18 (120 g na 1000 rostlin)
termín výsevu	únor - březen; skleník; 18 – 22 °C
předpěstování	3 měsíce; 15 °C
výsadba	druhá pol. května; soliterně po 2 - 3 rostlinách
termín kvetení	od srpna do zámrazu

Úponkovitá liána pěstovaná jako letnička. Velké zvonkovité květy jsou v poupěti zelené, postupně se zbarvují do tmavě modra. Rostlina je ideální k popínání pergol i na balkóny. Vyžaduje slunné polohy a dostatek vláhy. Vysazujeme na chráněné stanoviště, vítr může jemně a dlouhé rostliny poškodit.

**BLUE BELL** (kód 9185) – tmavé, sametově modré květy na dlouhých stopkách; silné, dekorativně olistěné výhony; výška až 4 m.

**DUO** (kód 9184) – **kolekce DUO LINE** – bílé a tmavé sametově modré květy, výška až 4 m.

---

## KOLEUS – AFRICKÁ KOPŘIVA

Koleus

## *Coleus blumei* BENTH.

(*Solenostemon scutellarioides* (L.) BENTH)

počet semen v gramu	3 500
výsev	únor - březen ; pařeniště, skleník; 15 °C
předpěstování	2 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	polovina května; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	červenec - říjen

Nenáročná keřovitá trvalka, citlivá na mráz. V našich klimatických podmínkách ji pěstujeme jako letničku či pokojovou květinu ozdobnou pestrobarevnými listy. Doporučujeme zaštipovat - odstraňovat tvořící se soukvetí, udržíme tím kompaktní tvar rostliny. Vyžaduje polostín a mírnou závlahu. Dlouhodobé přemokření substrátu může vést k zahánění kořenů a k uhynutí rostliny.

Hnojení provádíme ob dva týdny, pravidelně od března do září roztokem minerálních hnojiv pro pokojové rostliny s dekorativními listy.

**RAINBOW** (kód 9187) – směs barev

---

## KOPRETINA BALKONOVÁ

Margaréta balkonová

## *Leucanthemum paludosum* (Poir.) Bonnet and Baratte

počet semen v gramu	1 600 (2 g na 1000 rostlin)
výsev	březen až duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C
výsadba	květen; spon 20 x 20 cm
termín kvetení	červen až září

Kompaktní, keřovitá letnička s bochánkovitým růstem vysoká jen 20 cm. Výborná do truhlíků, nádob a na okraje záhonů. Při hustější výsadbě (cca 20 cm) vytvoří kompaktní porost pokrytý polštářem květů. Vyžaduje přímé slunce a dostatek vláhy.

**SNĚHURKA** (kód 9165) – bílé květy.

**ZLATOVLÁSKA** (kód 9164) – (*Coleostephus multicaulis* (DESF.) DUR.) – kompaktní, bohatě kvetoucí kopretina žluté barvy pro nádoby a okraje záhonů.

---

## KOSMATEC SEDMIKRÁSKOVITÝ

Poludňovkovec sedmikráskovitý

## *Doroteanthus bellidiformis* (Brum.) N.E.Br.

počet semen v gramu	3 500 (1 g na 1000 rostlin)
výsev	březen až duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C
výsadba	květen; spon 30 x 20 cm
termín kvetení	červen až září

Nízká, polštářovitě rostoucí letnička pro okraje záhonů, skalky a suché zidky. Tvoří jednoduché úbory svítivých barev, které se plně otvírají pouze za slunečných dnů. Vyžaduje osluněné teplé stanoviště a lehký, písčitou půdu.

**SMĚS** (kód 9240) – směs barev, výška 10 - 15 cm.

**GELATO BRIGHT RED** (kód 9241) – krásné červeno-fialové květy, výborný zdravotní stav, peletované osivo.

---

## KOUKOL POLNÍ

Kúkol' poľný

*Agrostemma githago L.*

počet semen v gramu	200
výsev	březen až duben; spon 40 x 5 cm
termín kvetení	červenec - srpen

**MILAS** (kód 9035) – velkokvětá forma známého, ale téměř vymizelého plevelu. Vysévejte do sušší půdy na plném slunci, přímo na místo určení. Pro prodloužení doby kvetení můžeme výsev vícekrát opakovat. Pozor semena jsou jedovatá. Výška rostliny 100 cm.

---

## KRASPÉDIE

Kraspédia

*Craspedia globosa (Pycnosorus globosus F.L.Bauer ax Beneth)*

počet semen v gramu	150 (20 g na 1000 rostlin)
výsev	leden; pařeniště, skleník; 18°C
výsadba	květen; spon 40 x 30 cm
termín kvetení	srpen až říjen

**BILLY BUTTONS** (kód 9210) – letnička s přizemní růžicí listů a žlutými kulovitými květenstvími na vrcholu dlouhých stonků. Výborná do suchých i čerstvých vazeb. Má dlouhou vegetační dobu, vyséváme v lednu. Vyžaduje přímé slunce a záhřevnou lokalitu.

---

## KUKUŘICE OKRASNÁ

Okrasná kukurica

*Zea mays L.*

počet semen v gramu	13 (200 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	duben až květen do řádků 40 - 50 cm
termín kvetení	sběr zralých klasů v říjnu

Jednoletá rostlina vysoká 180 cm s různobarevnými klasy vhodnými k zimní dekoraci. Vyžaduje humózní půdy a teplejší, před větrem chráněné stanoviště. Sbíráme plně vyvinuté klasy s pevnými zrny.

**JAHOODOVÁ DUO** (kód 9567) – kolekce **DUO LINE** – směs dvou odrůd „jahodové kukuřice“ s drobnými červenými a žlutými zrny  
**RÝŽOVÁ** (kód 9568) – kolekce **PALETA BAREV** – výška 150 cm, menší klasy (10-12 cm) těchto odrůd se výborně uplatní v kombinovaných aranžmá s podzimními a zimními motivy. Plně dozralé klasy jsou v krémové, tmavě modré a bordó barvě.  
**MULTICOLOR** (kód 9570) – směs rostlin s různobarevnými dekorativními klasy.

---

## KVAMOKLIT

Kvamoklit

*Quamoclit cardinalis (Ipomoea x multifida (RAF.) SHINNERS)*

počet semen v gramu	38 (70 g na 1000 rostlin)
výsev	březen; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen; spon 50 x 40 cm
termín kvetení	červenec až září

**KARDINÁL** (kód 9478) – popínavá, poměrně bujně rostoucí liána s hluboce zařezanými listy a drobnými, ale výraznými červenými květy. Výborná k plotům, pergolám i na balkóny. Vyžaduje slunnou polohu a humózní hlinitopísčitou půdu.

---

## LAGENÁRIE – INDICKÁ OKURKA

Fľaškovec (Kalabasa)

*Lagenaria siceraria L.*

počet semen v gramu	5-8
výsev	duben
výsadba	květen
termín kvetení	červenec - září

Jednoletá, drsně chlupatá bylina s popínavou lodyhou a světle zelenými, většinou srdčitými nebo ledvinovitými listy. Kvete bílými květy na dlouhých stopkách. Plody jsou lahovitě, dužnaté bobule dorůstající délky 0,3 – 0,7 m.

**MARANKA** (kód 9348) – kolekce **KURIOZITY** – povrch plodů je tmavě zelený, hrbolatý a lze je použít na různá aranžmá.

---

## LASKAVEC

Láskavec

*Amaranthus hypochondriacus hort.*

počet semen v gramu	1 500 (2 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	březen až duben do řádků 30 cm
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí letnička se vzpřímenými nebo převislými květními klasy. Výborná do smíšených květinových záhonů, k řezu do váz i k sušení. Vyséváme přímo na pozemek, výjimečně je možno předpěstovat sadbu. Laskavec není náročný na stanoviště, vyhovují mu humózní, dostatečně vododržné půdy a plné slunce.

**PYGMY TORCH** (kód 9045) – vzpřímené květné klasy intenzivně červené barvy, vhodný k řezu i na sušení, výška 40 - 60 cm.

## LASKAVEC TROJBAREVNÝ

## *Amaranthus tricolor L.*

Laskavec trojfarebný

počet semen v gramu	1 500 (2 g na 1000 rostlin)
výsev	březen až duben; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen; spon 50 x 40 cm
přímý výsev	duben až květen
termín kvetení	červenec až září

Vzpřímeně rostoucí letnička okrasná různými barevnými listy. Vyžaduje hlubší vododržnou půdu a slunné stanoviště. Snese i polostín, ale nejlepšího dovybarvení listů dosáhneme na přímém slunci.

**EARLY SPLENDOR** (kód 9046) – tmavě červené listy, horní růžice listů se zbarvují do zářivé šarlatové barvy.

## LEN VELKOKVĚTÝ

## *Linum grandiflorum Desf.*

Len velkokvětý

počet semen v gramu	280 (10 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	březen - duben na záhon do řádků 30 cm vzdálených
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí vzpřímená keřovitá letnička s kopinatými, šedozelenými listy. Je vhodná pro záhonové výsadby i na skalky. Není náročná na živiny, dává přednost plnému slunci, snese i polostín. Pro kvetení v pozdním létě můžeme vysévat opakovaně.

**ČERVENÝ** (kód 9380) – bohatě kvetoucí kultivar s velkými červenými květy, výška 40 cm.

**CHARMERS MIX** (kód 9381) – velké květy ve směsi oranžové, lososové, červené, růžové a bílé s okem. Výška 45 cm.

## LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ

## *Tropaeolum majus L.*

Kapucínka väčšia

počet semen v gramu	8 (150 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště; 15 °C
výsadba	květen; nízké kultivary 20 x 30 cm, pnoucí kultivary 40 x 50 cm
přímý výsev	duben - květen; 2,5 g na m <sup>2</sup>
termín kvetení	od června do prvních mrazů

Rychle rostoucí letnička s okrouhlými, štítovitými listy. Kvetě ostruhatými, krátce trubkovitými květy žluto-oranžových až jasně červených barev. Květy jsou známé i jako netradiční, velmi chutná ozdoba pokrmů a salátů. Díky obsahu baktericidních látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových cest a ledvin, zvyšují celkovou obranyschopnost organismu.

Lichořeřišnice je vhodná na záhonové výsadby, do okenních truhlíků a ozdobných nádob. Vyžaduje chudší, propustnou půdu a slunné stanoviště. Nepřehnojujeme dusíkem, podpořili bychom vegetativní růst na úkor kvetení.

**PRINCESS OF INDIA** (kód 9553) – odrůda se šarlatovým květem a temně zelenými listy s načervenalým odstínem. Nízká rostlina vhodná na okraje záhonů i do větších nádob. Výborně kontrastuje se všemi žlutě kvetoucími letničkami.

**OUT OF AFRICA** (kód 9554) – pnoucí odrůda ve směsi barev. Výjimečně bíle panašované (strakaté) listy.

**GRANDE SMĚS** (kód 9555) – popínavá odrůda ve směsi barev, výška 2 -3 m.

**TOM POUCE SMĚS** (kód 9556) - směs barev, kompaktní růst, výška 30 cm.

**BIJOU DOUBLE** (kód 9557) – *kolekce MINI ZAHŘÁDKA* - plnokvětý kultivar ve směsi barev - červená, oranžová, žlutá, výška 30 cm.

**PEACH MELBA** (kód 9558) – nízká rostlina, broskvově zbarvené květy s jasně oranžovým středem.

## LICHOŘEŘIŠNICE

## *Tropaeolum peregrinum L.*

Kapucínka

počet semen v gramu	15 (100 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 - 16 °C
výsadba	květen - červen; spon 40 x 40 cm
termín kvetení	červenec - září
výška	2 m, pnoucí

Rychle rostoucí bylinná liána s oplétavými listovými řapíky, vhodná k popínání plotů a pergol. Rostlina je velmi dekorativní světlezelenými listy s prstovitě dělenou čepelí a množstvím drobných žlutých květů s třísnítmými okvětními lístky. Vyžaduje slunné, před větrem chráněné stanoviště a humózní půdu. Rostlinu je nutno chránit před napadením dřepčíky.

**ZLATA** (kód 9559) – rychle a bujně rostoucí selekce, výška 2 až 3 m.

---

## LOBELKA

Lobelka drobná

## *Lobelia erinus L.*

počet semen v gramu	25 000 - 30 000 (0,5 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník, semena nezasypat zeminou; 18 °C
předpěstování	3 měsíce; 12 °C ; hrnkujeme po 3 - 5 rostlinách
výsadba	druhá polovina května; spon 15-20 x 20 cm
termín kvetení	červen - září

Polštářovitá letnička vhodná do okenních truhlíků, na obruby i na záhonové výsadby. Jednotlivé odrůdy mají kompaktní nebo převislý růst. Dobře roste na slunci i v polostínu. Vyžaduje lehčí humózní půdy a pravidelnou závlahu. Po přehnojení dusíkem kvete pozdě a málo. Přepichujeme v chomáčcích po 3 - 5 semenáčcích, dosáhneme tím silné rostliny.

### Lobelia erinus

**CRYSTAL PALACE** (kód 9390) – kompaktní rostliny bohatě kvetoucí tmavě modrými květy, listy jsou bronzově zelené, výška 15 cm

**LILA** (kód 9392) – nezvyklá růžově fialová barva květů, výška 20 cm.

**BÍLÁ** (kód 9394) – kompaktní, bíle kvetoucí rostliny 15 - 20 cm vysoké.

### Lobelia pendula

**CASCADE ČERVENÁ** (kód 9391) – převislý kultivar s výrazně červenými květy s bílým okem; vhodný do okenních truhlíků, výhony až 25 cm dlouhé.

**CASCADE SMĚS** (kód 9393) – směs barev, převislý růst, vhodná do truhlíků, výhony až 25 cm dlouhé.

---

## LOKANKA LEPÁ

Klarkia pekná

## *Clarkia pulchella PURSH*

počet semen v gramu	3 500 (1 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	1 - 2 měsíce; 15 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 cm
přímý výsev	duben - květen do řádků 30 cm
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí letnička pro záhonové výsadby i k řezu. Tvůří 50 cm vysoké keříky obsypané 4 cm velkými, plnými květy. Daří se jí v lehčí a humózní zahradní půdě. Zaštípnutím rostlin po ujetí podpoříme jejich rozvětvení.

**SMĚS BAREV** (kód 9175) – směs plných květů v červené, růžové a bílé barvě, výška 50 cm

---

## MÁK SETÝ

Mak siaty

## *Papaver somniferum L.*

počet semen v gramu	2 000 (1 g na 1000 rostlin)
přímý výsev	únor - duben; záhon; 12 °C
spon	30 x 15 cm
termín kvetení	červen - červenec

Vzpřímená letnička vhodná pro záhonové výsadby. Vyžaduje slunné stanoviště nebo polostín a vlhkou provzdušněnou půdu.

**HEN AND CHICKENS** (kód 9435) – netradiční, efektní odrůda běžně pěstovaného máku pojmenovaná "kvočna s kuřátky"; velká makovice má kolem své báze prstenců drobných makoviček; vhodná k sušení, využijeme ji jako dominantu v zimních suchých vazbách, výška 75 cm.

**DANISH FLAG** (kód 9436) – odrůda s dvoubarevnými okvětními plátky - uprostřed květu jsou bílé a ostře přechází do purpurové barvy. Okraje okvětních plátků jsou zkadeřené.

**OASE** (kód 9437) – Plnokvětý okrasný mák s velkými květy jasně červené barvy s bílým středem. Plnokvětá forma oblíbené odrůdy DANISH FLAG. Pěstitelsky nenáročná letnička - podmínkou úspěchu je výsev co nejdříve na jaře. Výška 100 cm.

---

## MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

Nechtík lékařský

## *Calendula officinalis L.*

počet semen v gramu	150 (15 g na 1000 rostlin; 1,4 g na m <sup>2</sup> )
přímý výsev	duben - květen; 15 °C
spon	30 x 25 cm
termín kvetení	od června do zámrazu

Nenáročná větvená letnička s kopinatými, aromatickými listy. Uplatní se na záhonové výsadby i pro řez květů. Oranžové květy se používají do čajových směsí i na přípravu měsíčkové masti. Vyhovují jí slunné a vzdušné polohy, půdy s dostatkem vápna. Nepřehnojujeme dusíkem – bujně roste ale slabě kvete. Pro prodloužení kvetení odstraňujeme odkvetlá soukvětí, tvořící se semena brzdí nasazování dalších květů.

**ORANŽOVÝ** (kód 9090) – plnokvětý kultivar, intenzivně oranžový květ s malým hnědým středem, vhodný k řezu, výška 40 cm.

**PACIFIC BEAUTY SMĚS** (kód 9091) – směs pastelových tónů v teplých odstínech (žluté, krémové, meruňkové až tmavě oranžové), výška 60 cm.

**NEON** (kód 9092) – velmi efektní barva jazykovitých květů, která přechází z oranžové do purpurové (konečky jazykovitých květů).

**ORANGE DAISY** (kód 9093) – kolekce **MINI ZAHRÁDKA** – přirozeně zakrslý růst, vzrůst do 20 cm, oranžové květy.

**BRONZED BEAUTY** (kód 9094) – poloplné a plné květy s výrazným bronzovým žháním na růžovo-žlutém podkladu, efektní kontrastně tmavý střed.

**CABLOUNA MIX** (kód 9095) – středně vysoký měsíček s velkými plnými květy. Odrůdovým znakem je výrazný středový terč složený z krátkých trubkovitých kvítků.

---

## **MINA**

### ***Mina lobata Cerv.***

**Mina**

počet semen v gramu	45 (70 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen ve sponu 50 x 30 cm
termín kvetení	červen - září
výška	3 - 3,5 m, pnoucí

Neobvyklá a velmi efektní popínavá letnička, s trojlaločnými listy a bohatě kvetoucími hrozny červenožlutých květů. Rychle vytváří hustý zapojený porost na pergolách a plotech, neměla by chybět na reprezentativních okrasných plochách. Upřednostňuje bohatou, provzdušněnou, ale nepřesušenou půdu. Nejlépe se jí daří na plně osluněné, před větrem chráněné lokalitě.

**MINA** (kód 9409) – rychle rostoucí výběr, rané kvetení, výška až 3 m.

---

## **MONARDA**

### ***Monarda citriodora CERV. ex LAG.***

**Monarda**

počet semen v gramu	2 000
výsev	březen; skleník; 18° C
výsadba	pol. května ve sponu 30 x 20 cm
přímý výsev	duben , ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červen - srpen

Letnička s netradičně poschodovitě uspořádanými purpurovými soukvětími. Rostlina je vhodná do záhonů i na sušení, je nenáročná k pěstování.

**BERGAMO** (kód 9418) – kompaktní a výrazně zbarvená odrůda. Držitel ocenění FLEUROSELECT GOLD MEDAL 2007.

---

## **NERENKA**

### ***Arctotis grandis THUNB.***

**Medved'uška velká**

počet semen v gramu	150
výsev	únor až březen
dobu předpěstování	2- 3 měsíce
výsadba	květen ve sponu 25 x 30 cm
termín kvetení	červenec až září

„Africká kopretina“, letnička dorůstající výšky 35-40 cm, která má krásná květenství podobná gazánii či gerbeře. Kvete po celé léto až do podzimu. Vyžaduje slunné místo. Je vhodná do záhonů i na řez květů.

**HARLEQUIN** (kód 9067) – směs atraktivních barev .

---

## **NESTAŘEC MEXICKÝ**

### ***Ageratum mexicanum Sims***

**Agerát mexický**

počet semen v gramu	4 500 – 7 000 (0,5 gramu na 1000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník; 18 – 21 °C
dobu předpěstování	2 - 3 měsíce
výsadba	druhá polovina května do sponu 15-25 x 25 cm
termín kvetení	od června do prvních mrazů

Rychle rostoucí trsnatá letnička vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do truhlíků a jiných vegetačních nádob. Má oválné, zašpičatělé listy a nahloučená květenství drobných květů. Daří se jí na slunci a ve výživné, dobře propustné půdě, která nesmí vyschnout. Pravidelně zaléváme, přeschnutí substrátu špatně snáší. Odstraněním odkvetlých soukvětí podpoříme další kvetení.

**SMĚS** (kód 9031) – směs modře, růžově a bíle kvetoucích rostlin; nízký růst; výška 20 cm.

**TETRA BLUE MINK** (kód 9030) – tetraploidní odrůda; kompaktní, trsnaté rostliny; velké, světle modré květy; výška 20 cm.

---

## NETÝKAVKA BALSAMINA

*Impatiens balsamina L.*

Netýkavka balzamínová

počet semen v gramu	110 (15 gramů na 1000 rostlin)
přímý výsev	duben až květen do řádků 40 cm
termín kvetení	červen - září

Rychle rostoucí vzpřímená letnička s kopinatými listy. Je vhodná na záhonové výsadby, obruby a do truhlíků. Na kompaktních keřících vyrůstají v paždích listů pohárkovité, ostruhaté květy. Vyžaduje živnou půdu a vydatnou závlhku. Dává přednost polostínu. Můžeme předpěstovat sadbu nebo vysévat přímo na pozemek.

**SMĚS BAREV** (kód 9335) – pestrobarevná směs plných květů, výška 50 cm.

---

## NETÝKAVKA SULTÁNSKÁ

*Impatiens walleriana Hook.*

Netýkavka sultánska

počet semen v gramu	2 000 (1 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 20 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm
doba kvetení	od června do podzimu

Oblíbená, bohatě větvená letnička s pětičetnými až 2 cm velkými květy. Je vhodná pro záhony, truhlíky a jiné vegetační nádoby. Vyžaduje polostín a výživné, bohaté, mírně vlhké půdy v chráněných polohách. Rostlina je náročná na pravidelnou závlhku.

**SMĚS BAREV** (kód 9336) – směs bílých, růžových, oranžových, fialových, šarlatových a karmínových rostlin, začíná kvést časně a kvete bohatě po celou sezónu, výška 15 - 20 cm.

---

## NEVADLEC HŘEBENITÝ

*Celosia argentea var. cristata (L.) O. Kuntze*

Plamenník hrebenistý

počet semen v gramu	1 000 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník; 20 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 15 – 18 °C
výsadba	květen ve sponu 40 x 25 cm
doba kvetení	od července do podzimu

Letnička k záhonovým výsadbám i pro řez květů. Vyžaduje slunné, teplé polohy a výživné, propustné půdy. Vhodná k sušení. Sušíme rychle teplým vzduchem tak, aby silné a dužnaté stonky nezčernaly.

**SMĚS** (kód 9150) – směs červeně, růžově a žlutě kvetoucích rostlin, výška 80 cm.

---

## NEVADLEC KLASNATÝ

*Celosia spicata SPRENG. (Celosia argentea L.)*

Plamenník

počet semen	1 000 (2g na 1 000 rostlin)
výsev	únor – březen; skleník 20 °C
výsadba	květen, spon 40 x 30 cm
doba kvetení	červenec - říjen

Těžko byste spojili tuto rostlinu s populárními „kohoutími hřebeny“. Jedná se o příbuzný druh, který má tenká klasnatá soukvětí suchomázdčitých květů. Vrchní, tmavě fialová část soukvětí při odkvétání přechází do jemně růžové až bělavé spodní části.

**FLAMINGO** (kód 9152) – dlouho kvetoucí záhonová letnička. Výborná k řezu i k sušení.

---

## OKURKA ANGURIA

*Cucumis anguria L.*

Ozdobná uhorka

počet semen v gramu	110
předpěstování	březen – duben, pařeniště, skleník
výsadba	polovina května ve sponu 60 x 20 cm
přímý výsev	je možný v květnu
termín kvetení	červenec – září

(Kód 9194) – dekorativní okurka nenáročná na pěstování. Dorůstá délky 150 – 180 cm, plody jsou kulovité, světle zelené barvy, bodlinaté. Výborná do podzimních aranžmá s jinými tykvovitými rostlinami, okrasnými kukuřicemi či barevnými listy.

## OKURKA ANGREŠTOVÁ

Ozdobná uhorka

*Cucumis myriocarpus NAUDIN*

počet semen v gramu	120
předpěstování	březen – duben, pařeniště, skleník
výsadba	polovina května ve sponu 60 x 20 cm
přímý výsev	je možný v květnu
termín kvetení	červenec – září

(kód **9196**) – nejmenší z dekorativních okurek – drobné, pouze 3 – 4 cm velké plody jsou tmavě zelené barvy se světle zeleným podélným pruhováním a krátkými bodlinami. Již z názvu poznáte, že se podobají angreštu. Okrasné okurky vyniknou ve společném podzimním aranžmá, kde se projeví rozdíly ve velikosti, barvě i struktuře ostnů.

## OSTÁLKA HAAGEOVA

Cínia

*Zinnia haageana REGEL*

počet semen v gramu	100 (15 - 20 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	od června do pozdního podzimu

**SMĚS** (kód **9579**) – rychle rostoucí nízká keříčkovitá letnička s úzkými listy. Bohatě kvete plnými žlutooranžovými květy s oranžovým terčem. Pěstitelsky nenáročná, ideální pro záhonové výsadby.

## OSTÁLKA ÚZKOLISTÁ

Cínia úzkolistá

*Zinnia angustifolia KUNTH*

**SMĚS** (kód **9580**) – kompaktní keříky s množstvím menších květů. Dlouho kvetoucí záhonová letnička.

## OSTÁLKA

Cínia

*Zinnia marylandica D.M. Spooner, Stimart & T.Boyle*

počet semen v gramu	500 (4 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až duben; pařeniště, skleník; 18 – 20 °C
předpěstování	4 – 6 týdnů
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 - 30 cm
přímý výsev	duben až květen
termín kvetení	od července do podzimu

Nový druh ostálky vznikl mezidruhovou hybridizací *Zinnia violacea* (Z. elegans) x *Zinnia angustifolia*. Kompaktní, keříčkovitě rostoucí rostliny nesou velké úbory s jednou až dvěma řadami jazykovitých květů. Rostlina kvete od července do prvních mrazů. Je ideální květinou pro záhony, díky dlouhé době kvetení a kompaktnímu růstu ji můžeme použít i do nádob. Vyžaduje plné slunce a lehký, propustnou půdu. Odstrašováním odkvetlých květů zintenzivníme kvetení. *Zinnia marylandica* je odolná k listovým chorobám ostálek i k padlí.

**ZAHARA MIX** (kód **9590**) – velkokvětá směs jasných barev – bílá, žlutá, červená, růžová.

**ZAHARA STARLIGHT ROSE** (kód **9591**) – odrůda výjimečná velkými bílými květy s výraznou růžovou kresbou. Tato novinka obdržela ocenění ALL AMERICA SELECTION WINNER pro rok 2010.

## OSTÁLKA LEPÁ

Cínia

*Zinnia elegans L.*

počet semen v gramu	100 (LILIPUT POMPON 180) (15 - 20 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 (40 x 40) cm
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	od června do pozdního podzimu

Rychle rostoucí vzpřímená letnička. Ideální pro záhonové výsadby i k řezu. Životnost květů ve váze je 8 až 10 dní. Pěstitelsky nenáročná, umísťujeme ji do slunných poloh na výživné půdy. Odkvetlé květy odstraňujeme.

**PEPERMINT STICKS** (kód **9572**) – netradiční žíhané, pomponkovité květy, výška 70 cm .

**CAROUSSEL** (kód **9573**) – dvoubarevné poloplňné květy, výška 70 cm.

**GEANT DE CALIFORNIA** (kód **9575**) – směs velkých poloplňných květů na pevných stoncích, výška 70 cm.

**CHERRY QUEEN** (kód **9578**) – selekce zářivě červených plných květů.

**NINA** (kód **9574**) – velké, jasně bílé květy na dlouhých výhonech. Výborná odrůda k řezu.

**CANARY BIRD** (kód **9582**) – jiřinkokvětá, výběr velkých zářivě žlutých plných květů, výška 90 cm.

**LUMINOSA** (kód **9583**) – jiřinkokvětá, výběr velkých růžových plných květů, výška 90 cm.

**ORIOLE** (kód **9584**) – jiřinkokvětá, výběr velkých zářivě oranžových plných květů, výška 90 cm.

**ENVY** (kód **9587**) – jiřinkokvětá, výběr velkých zelených plných květů, výška 70 cm.

**ZINNITA** (kód 9586) – *kolekce MINI* – přirozeně zakrsle rostoucí pomponkovitá ostálka, výška 15-20 cm. Výborná do nádob i na okraje záhonů. Směs barev.

**KAKTUSOKVĚTÁ** (kód 9576) – směs obřích kaktusových nebo dvojitých chryzantémových květů, výška 70 cm.

**DOUBLE LILIPUT** (kód 9577) – výběrová směs plných, pomponkovitých květů o průměru 4 - 5 cm, výška 50 cm.

**SKABIOSA** (kód 9585) – skabiosokvětá, barevná směs středně velkých, plných květů. Střední část květního úboru výrazně vystupuje a květní lístky v této části jsou drobnější. Výška rostliny 80 cm.

---

## OSTROŽKA STRAČKA

## *Consolida regalis S. F. Gray*

Ostrožka

počet semen v gramu	400 (1-2 g na m <sup>2</sup> )
přímý výsev	březen - duben (v teplých oblastech říjen, listopad)
spon	40 x 15 cm
termín kvetení	červen - srpen

Rychle rostoucí letnička vhodná na květinové záhony, k řezu lodyh do váz a k sušení. Klíčí v chladu, vyséváme zásadně přímo na stanoviště velice brzy z jara. V teplejších oblastech je možný podzimní výsev. Nejlepším termínem k řezu do vázy je doba po otevření prvních květů, k sušení řežeme téměř plně nakvetlé lodyhy. Sušíme zavěšené ve tmě nebo ve stínu, usušené květy výborně drží barvu.

**TRPASILÍK** (kód 9189) – *kolekce MINI ZAHŘÁDKA* - nízká forma známé letničky, výška 30 cm. Hodí se na okraje záhonů a do skalek, dá se výborně sušit. Klíčí v chladu, vyséváme zásadně přímo na stanoviště brzo z jara. V teplejších oblastech je možný i podzimní výsev.

**PLNOKVĚTÁ SMĚS BAREV** (kód 9190) – barevná směs plných květů, výborná na sušení, výška 1 m.

---

## OTOČNÍK

## *Heliotropium arborescens hort.*

Skrutec

počet semen v gramu	3 000 (1 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 (40 x 40) cm
termín kvetení	červenec až září

Letnička pěstovaná pro tmavě modrá, hustá a plochá květenství vonící po vanilce. Vhodná na záhony i do nádob. Výborně kombinuje se stříbřitě bílou cinerárií nebo žlutými aksamitníky. Semeno při výsevu nezasypáváme, pouze zatlačíme do substrátu. Vyžaduje plné slunce a úrodnou, dobře propustnou půdu.

**TMAVĚ MODRÝ** (kód 9310) – kompaktní rostliny s tmavými kožovitými listy a výraznými modrými květy, výška 30 cm.

---

## OKRASNÉ PAPIŘKY

## *Capsicum sp.*

Ozdobné papričky

počet semen v gramu	200 ( 15 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až květen; 20 °C
předpěstování	2 až 3 měsíce; 18 °C
výsadba	květen až srpen do sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	červenec až prosinec

Jednoletá rostlina s plody ve směsi barev. Pěstujeme jako letní a podzimní hrnkovou kulturu. Papričky jsou náročné na teplo, vyžadují lehký, na humus bohatou zeminu.

**SMĚS** (kód 9140) – štíhlé, vzpřímené plody ve žluté, oranžové a červené barvě; výška 20 cm.

**PLAMÍNEK SMĚS** (kód 9147) – *kolekce DUO* – nízké, kompaktní, pouze 15 – 20 cm vysoké rostliny nesou svazek menších jehlanovitých plodů. Plody se vyvíjí nad úrovní listů, jsou proto výrazně dekorativní. Směs odrůd PLAMÍNEK ČERVENÝ a PLAMÍNEK ŽLUTÝ, semena ve směsi jsou barevně odlišena, barva semen odpovídá barvě plodů rostlin, které z nich vyrostou.

---

## PESTROVKA

## *Gomphrena sp.*

Gomfréna

počet semen v gramu	300 (G. haageana), 600 (G. globosa)
výsev	únor - duben; skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	květen do sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	červenec až září

Větvená trsnatá letnička pro záhonovou výsadbu i pro řez květů. Vhodná pro sušení svých kulovitých květenství. Velice dobře zachovává barvu po usušení. Nejlépe prospívá na slunci a v úrodné, dobře propustné půdě.

**PESTROVKA HAAGSKÁ**

*Gomphrena haageana Klotzsch.*

Gomfréna haagska

**ČERVENÁ** (kód 9280) – silné rostliny, oranžové červené velké květy na dlouhých stopkách, výška 40 cm.



**SMĚS (kód 9275)** – směs rostlin s fialovými, růžovými a bílými květy, bohatě kvetoucí, výška 45 cm.

## PETUNIE

### *Petunia x hybrida hort.*

#### Petúňka hybridná

počet semen v gramu	6 000 – 10 000 (0,25 g na 1 000 rostlin)
výsev	leden - březen; skleník; 18 – 20 °C
předpěstování	3 měsíce; 12 – 14 °C
výsadba	druhá polovina května ve sponu 30 x 20-30 cm
termín kvetení	od května do podzimu

Oblíbená letnička vhodná do okenních truhlíků i k záhonovým výsadbám. Vyžaduje slunnou, teplou polohu a výživnou humózní půdu. Nesnáší větrné stanoviště. Semeno sejeme na povrch jemně zpracovaného propařeného substrátu a jenom velice slabě zasypeme. Po třech týdnech přepikýrujeme a následně rozsadíme do hrnků. V průběhu vegetace odstraňujeme uvadlé květy a pravidelně přihnojujeme.

#### PELETOVANÉ OSIVO petunií je BALENÉ V UMĚLOHMOTNÝCH AMPULKÁCH, KTERÉ ZABRÁNÍ POŠKOZENÍ PELET.

Pelety jsou náročnější na vysokou vlhkost substrátu při klíčení. Peletka musí být několikrát zalita aby nasála vodu a praskla nebo se peletovací hmota odplavila a semínko mohlo vyklíčit. Udržujte proto při klíčení pelet 100% vlhkost prostředí, optimálně překrytím výsevni misky tabulkou skla nebo fólií.

#### PETUNIE NÍZKÁ

#### *Petunia nana*

**SMĚS (kód 9456)** – směs růžových, modrých a fialových odstínů, kompaktní, výška 40 cm.

#### PETUNIE

#### *Petunia pendula*

**SMĚS (kód 9455)** – výběrová směs přepadajících balkónových petunií, výška 50 cm.

#### PETUNIE

#### *Petunia superbissima*

**SUPERBISSIMA SMĚS (kód 9457)** – směs dvoubarevných na okraji zvláňených květů o velikosti až 15 cm, výška 40 cm.

#### PETUNIE MNOHOKVĚTÁ

#### *Petunia x hybrida*

**DUO DOUBLE F1 (kód 9442) PELETY** – směs plnokvětých odrůd.

**MAMBO F1 (kód 9451) PELETY** – kolekce **MINI ZAHRÁDKA - přirozeně zakrslá petunie** - nízká keříčkovitá směs, dorůstá výšky 15 - 20 cm a vytvoří bohatě rozvětvený kompaktní „bochánek“ bez použití retardantů.

**MIRAGE MORN F1 (kód 9441) PELETY** – směs hybridních mnohokvětých odrůd s velkými květy, typickým znakem skupiny „MORN“ je efektní světlý jícen květu.

**DEBONAIR DUSTY ROSE F1 (kód 9439)** – úplně nová barevná kombinace u petunií. Starorůžová barva květů přechází do žluté zbarveného středu.

**SMĚS S ORCHID HVĚZDOU F1 (kód 9458) PELETY** – směs hybridních mnohokvětých odrůd, bohatě kvetoucí, světle modrofialové, růžové a světle fialové květy s výraznou hvězdicovitou kresbou z nervatury.

#### PETUNIE VELKOKVĚTÁ

#### *Petunia x hybrida*

**SOPHISTICA LIME BICOLOUR F1 (kód 9440)** – netradiční starorůžové květy s podélným žlutým panašováním o různé intenzitě. Kombinace i kresba u petunií je absolutně nová a výjimečná. Kompaktní rostliny s dlouhou dobou kvetení.

**DREAMS F1 PICOTEE (kód 9443) PELETY** – odrůdy s bílým lemem květů, směs velkokvětých odrůd v barvách tmavě růžová, purpurová a fialová.

**STAR F1 (kód 9444) PELETY** – směs velkokvětých odrůd s výraznou bílou hvězdou v květu.

**LÁSKA F1 (kód 9459) PELETY** – hybridní mnohokvětá odrůda bohatě kvetoucí jasně červenými květy.

**ZÁŘE F1 (kód 9452) PELETY** – nová hybridní odrůda, kompaktní růst, velký květ, zcela nová jasně žlutá barva.

**POZDRAV Z JAROMĚŘE (kód 9453) PELETY** – bílé květy s růžovými a fialovými skvrnami, třepenitý okraj květu, 50 % rostlin je plnokvětých.

#### PETUNIE TYP „SURFÍNIE“

#### *Petunia x hybrida*

**VELVET SALMON SHADES F1 (kód 9447) PELETY** – převislý růst, barva květů lososová.

**WONDER WAVE BLUE F1 (kód 9448) PELETY** – převislý růst, barva květů modrá, světová novinka!

**PURPLE VELVET F1 (kód 9454) PELETY** – bujný, převislý růst, výborný zdravotní stav, barva květů purpurová.

**ROSE VEIN VELVET F1 (kód 9449)** – novinka v petuniích s velkým převisem (typ „surfínií“) ze šlechtění české firmy PETUNIA ČERNÝ z Jaroměře. Růžové květy mají tmavorůžové žilkování v jícnu květu. Bohatý převis, dlouhé kvetení a odolnost k vrtochům počasí, to vše jsou přednosti této odrůdy.

---

## PLAMÉNKA

Flox Drummondov

## *Phlox drummondii* Hook.

počet semen v gramu	550 (5 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben, pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 měsíce, 10 – 12 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	od června do podzimu

Kompaktní, nízká, vzpřímeně rostoucí letnička vhodná na obruby a do záhonů. Můžeme předpěstovat sadbu nebo vysévat přímo na záhon. Bohatě kvete po celé léto až do podzimu. Vyžaduje slunce nebo polostín a lehčí, dobře provzdušněnou půdu.

**MOUNT HAMPDEN MIX** (kód 9468) – nízká forma tradičních letních plamének s plnými a poloplnými květy ve výběrové směsi barev.

**BEAUTY SMĚS** (kód 9469) – velkokvětá směs v široké škále barev, bohatě kvete až do podzimu, výška 30 cm.

**CUSPIDATA SMĚS** (kód 9470) – netradiční, hvězdicovitě dřipené květy ve výběrové směsi barev, výška 15 - 20 cm.

---

## PODZEMNICE OLEJNÁ

Podzemnice olejná

## *Arachis hypogaea* L.

počet semen v gramu	1,5
výsev	březen až duben
výsadba	květen, po zmrzlých
termín kvetení	červenec až srpen

**ARAŠÍDY** (kód 9065) – **kolekce KURIOSITY** – nízká rostlina z čeledi vikvovitých. Žluté květy vykvétají na krátkých stopkách v paždí listů. Po odkvětu se stopky prodlužují a zavrtávají tvořící se semeník do půdy. Zde dozrávají známé buráky. Arašídý obsahují významné množství resveratrolu, látky s antioxidačními a antibakteriálními účinky. Možno pěstovat i jako hrnkovou rostlinu. Důležitá je jarní ochrana netkanou textilií proti pozdním mrazíkům, vhodné též pro prodloužení vegetace na podzim. Syrový burák přímo z rostliny chutná podobně jako hrášek.

---

## POVÍJNICE

Povojník

## *Ipomoea purpurea* (L.) Roth

počet semen v gramu	30 (80 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 3 semena do hrnku; 18 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 40 cm
přímý výsev	duben až květen
termín kvetení	od června do podzimu

Rychle rostoucí popínavá letnička vhodná k popínání plotů, zdí, altánů, pergol i jako dominanta na samostatné opoře. Má velké trubkovité květy v modré, červené nebo smetanově bílé barvě. Vyžaduje plné slunce, propustnou půdu a hojnou zálivku. Vyhovuje jí poloha chráněná před větrem. Květy se uzavírají za velkých veder a před deštěm.

**IMPERIAL SMĚS** (*Ipomoea purpurea*) (kód 9338) – směs rostlin s různobarevnými květy.

**FLYING SAUCERS** (*Ipomoea purpurea*) (kód 9339) – velké, modro-bíle pruhované květy.

**AZUR** (kód 9340) – azurově modrá, raně kvetoucí, výška 5 m.

**SCARLET O'HARA** (kód 9341) – vínově červená, výška 3 m.

**CHOCOLATE** (*Ipomoea nil*) (kód 9343) – netradiční „čokoládová“ barva - fialově hnědé květy, bujný růst.

**MOONFLOWER** (*Ipomoea noctiflora*) (kód 9344) - „měsíční květ“. Obrovské květy až 15 cm v průměru, čistě bílé barvy. Květy se otvírají navečer a zůstávají otevřené do poledne následujícího dne.

---

## PROROSTLÍK

Prerostlík okrúhlostý

## *Bupleurum rotundifolium* L.

počet semen v gramu	350 (10 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	březen až duben do řádků 40 cm
termín kvetení	červen až srpen

Nenáročná letnička vhodná na záhon a k řezu. „Výplňová“ květina ceněná ve vazbách pro listy připomínající eukalyptus. Svou zelenožlutou barvou se v květinové vazbě výborně kombinuje se všemi barvami květů. Výborně se suší. Pěstitelsky nenáročná, vyséváme přímo na stanoviště brzy zjara. Pro sušení sklízíme, když první květy začínají tvořit světlá, mléčná semena.

**DEKOR** (kód 9080) – silné, bujně rostoucí rostliny, výška 60 cm.

## PRYŠEC VROUBENÝ

Mliečnik obrúbený

*Euphorbia marginata Pursh*

počet semen v gramu	50 (50 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	1 - 2 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen ve sponu 40 x 40 cm
termín kvetení	srpen - září
výška	90 cm

Vzpřímená, středně rychle rostoucí, trsnatá letnička. Zajímavá solitéra vhodná i k řezu nebo sušení. Rostlina je ozdobná bíle panašovanými listy a výraznými květnými listeny, nenápadné květy se objevují během léta. Díky kontrastu zelenobílých listů se uplatní v květinových vazbách. Pěstujeme na chráněném slunném stanovišti, v lehčí půdě.

**MOUNTAIN SNOW** (kód 9247) – mohutný keřík, výška 90 cm.

## ŘEŘIČHA

Žerucha

*Lepidium sativum L.*

HTS	0,8 g
výsev	březen - květen, 100 semen na m <sup>2</sup>
termín kvetení	červen - srpen
výška	60 cm

Nenáročná rostlina k pěstování z přímých výsevů.

**ATRAXA** (kód 9368) – od báze větvená letnička s nenápadnými květy. Po odkvětu se vytvářejí kulaté tobolky, které krásně vyniknou po usušení.

## SKOČEC OBECNÝ

Ricin obyčejný

*Ricinus communis L.*

počet semen v gramu	2,5 (100 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - duben; skleník; 18 °C
výsadba	květen do sponu 100 x 100 cm
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	od června do zámrazu

Mohutná letnička ozdobná výraznými tmavými listy. Uplatňuje se jako solitéra v zahradách a parcích. Vyžaduje slunné stanoviště, úrodnou půdu a dostatek živin. Semena necháme před výsadbou přes noc nabobtnat. Pozor, semena jsou jedovatá!

**SANGUIN** (kód 9480) – červenolistý kultivar mohutného vzrůstu, výška 2 m.

## SLAMĚNKA

Slamiha slamienková - slamienska

*Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.*

počet semen v gramu	1 200 – 1 600 (2 - 3 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	druhá polovina května ve sponu 30 x 30 ( 40 x 40 ) cm
přímý výsev	duben; 1 g na m <sup>2</sup>
termín kvetení	od července do podzimu

Vzpřímeně rostoucí, větvená letnička s kopinatými zelenými listy. Suchomázdřité úbory jsou používány hlavně na sušení, sklízíme je v poupěti před otevřením zákrovu. Je vhodná i na záhony a k řezu čerstvých květů. Vyhovují jí slunné, před větrem chráněné polohy a výživné, lehčí půdy.

**SMĚS** (kód 9300) – výběrová směs v široké škále barev, velké 100 % plně květy na pevných stoncích, výška 110 cm.

**BÍLÁ** (kód 9302) – velké bílé květy, výška 100 cm.

**RŮŽOVÁ** (kód 9303) – velké růžové květy, výška 100 cm.

**ŽLUTÁ** (kód 9304) – velké žluté květy, výška 100 cm.

**BUNTER BIKINI SMĚS** (kód 9301) – nízká odrůda tradiční slaměnky s rostlinami ve směsi barev. Vhodná na letničkové záhony i k sušení samostatných květů.

## SLUNCOVKA KALIFORNSKÁ

*Escholtzia californica Cham.*

Sluncovka kalifornská

počet semen v gramu	700 (4 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	březen - duben do řádků 30 cm
termín kvetení	červen - září

Nízká letnička používaná do skupin na letničkové záhony a do skalek. Vyžaduje slunnou polohu a záhřevnou, sušší půdu. Je náročná na výživu. Vyséváme přímo na záhon, špatně snáší přesazování. Kvele celé léto, květy se na noc zavírají.

**THAI SILK ROSE CHIFFON** (kód 9244) – plnokvětá, růžová barva s oranžovým středem, výška 20 cm.

**SMĚS** (kód 9245) - směs teplých zářivých barev, výška 25 cm.

## SLUNEČNICE ROČNÍ

*Helianthus annuus L.*

Slunečnice ročná

počet semen v gramu	20 - 40 (100 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	duben - červen; 15 °C; 50 x 20 až 60 x 60 cm
termín kvetení	od června do podzimu

Rychle rostoucí letnička pro solitérní výsadby, na ucelené skupinky, ale i k řezu a na sušení. Vyžaduje slunné stanoviště, je náročná na vláhu. Do váz a k sušení řezeme květy na úplném počátku kvetení. Rostliny vysokých odrůd je vhodné pěstovat s oporou, v pozdním létě při zrání květů nebo větrném počasí tím zabráníme padání rostlin.

**ORANGE HOBBIT F1** (kód 9270) – nízká větvená rostlina nese výrazně oranžové květy s černým středem. Hybrid se sterilními květy bez pylu.

**WAOOH!** (kód 9281) – **kolekce MINI ZAHŘÁDKA** – výška 50 - 70 cm, kompaktní slunečnice na okraje záhonů a do nádob. Bohatě větví, velké a výrazné listy ji zdobí dlouho před obdobím kvetení. Květenství je žluté s výrazným tmavým terčem.

**FLORENZA** (kód 9282) – výška 120 cm, netradiční barevná kombinace. Středně vysoká, větvící rostlina s výrazným žluto – fialovým květenstvím.

**BABY BEAR F1** (kód 9283) – výjimečně větvená rostlina s bohatým olistěním a dlouhou dobou kvetení. Zlatožluté poloplňné květy. Sterilní hybrid s květy bez pylu, výborný k řezu, vhodný pro alergiky. Výška 1,2 m.

**CHIANTI F1** (kód 9284) – **skutečně černá slunečnice – kolekce KURIOSITY** - nejtmaší odrůda jakou jsme zatím měli v pokusech. Sametové květy s tmavým středem výborně vyniknou v kombinovaných aranžmá se žlutými slunečnicemi. Větvená rostlina vysoká 120 cm.

**PACINO MIX** (kód 9286) – **kolekce MINI ZAHŘÁDKA** – Nízká kompaktní rostlina vhodná do nádob a na okraje záhonů. Vyznačuje se bohatým olistěním a větvícím růstem, výška 40 cm.

**STARBURST PANACHE F1** (kód 9287) – větvená se zlatožlutými poloplňnými květy s tmavým středem. Květy jsou bez pylu, vhodné pro alergiky. Výborná k řezu.

**STELLA GOLD F1** (kód 9288) – květ s netradičně stočenými korunními plátky a s tmavým středem. Nevětvící se a bez pylu.

**ČERVENÁ** (kód 9290) – mahagonově zbarvené korunní plátky, výška 2 m.

**TEDDY BEAR** (kód 9291) – plnokvětá, na jedné rostlině tvoří více kompaktních, až 15 cm velikých květů, vhodná i pro pěstování v nádobách, výška 60 cm.

**OBROVSKÁ** (kód 9292) – mohutné rostliny nesoucí jeden obří květní terč, žlutá, výška 2 - 3 m.

**KONG F1** (kód 9293) – větvící, dosahující výšky 4 m a více.

**AUTUMN BEAUTY** (kód 9294) – směs barev od žlutých tónů po karmínovou, výška 170 cm.

**DWARF GAILARDIA F1** (kód 9295) – dvoubarevné květy, větvící nízké rostliny, výška 60 - 100 cm.

**AURA F1** (kód 9296) – žlutá, poloplňné efektní květy, dlouhokvetoucí odrůda, ideální k řezu. Výška 100 - 120 cm.

**TERRACOTA F1** (kód 9298) – zářivě oranžovohnědé květy.

**SONJA (SORAYA)** (kód 9299) – oranžová, vhodná i k sušení .

## SMILEK RŮŽOVÝ - NESMRTELKA

*Helipterum roseum Benth.*

Slamihovka ružová

počet semen v gramu	300 (5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	1 - 2 měsíce; 10 – 12 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm
přímý výsev	duben - květen; 1,5 g/m <sup>2</sup>
termín kvetení	červenec až září

Trsnatá, přímá letnička pěstovaná hlavně pro sušení suchomázdřivých úborů. Vhodná i do smíšeného záhonu. Květy pro sušení sklízíme plně otevřené. Roste dobře na slunci a v chudé, dobře propustné půdě. Nepřehnojujme dusíkem, podpořili bychom vegetativní růst na úkor kvetení.

**SMĚS** (kód 9315) – bíle a růžově kvetoucí rostliny, žlutý nebo tmavý střed, výška 30 cm.

**GOLIATH** (kód 9314) – tetraploidní odrůda s velkými květy v jasně růžové barvě. Barva květů výrazně kontrastuje s černým středem. Dlouhé a pevné stonky se ani po usušení neohýbají.

**PIERROT** (kód 9313) – jasně bílé květy v kontrastní kombinaci s černým středovým terčem. Silné rostliny s dlouhými stonky.

---

**SPI LANT*****Spilanthus oleracea L. (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen)*****Spilant**

počet semen v gramu	3 300 (0,5 g na 1000 rostlin)
termín výsevu	březen až duben, skleník nebo pařeniště, 18 – 20 °C
předpěstování	5 – 8 týdnů při teplotě 16 – 18 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm
přímý výsev	duben
termín kvetení	červen až září

Poléhavá letnička vhodná do nádob i na záhon. Mladé listy i žlutá knoflíkovitá soukvětí mají nakyslou chuť a výrazně svíravý, až na krátkou dobu umrtvující efekt v dutině ústní. Jihoameričtí indiáni doporučovali tuto rostlinu při bolestech zubů. Znečítlivující efekt je neškodný a po krátké době odezní.

**SPI LANT** (kód 9503) – zelenolistá forma s jasně žlutými knoflíkovitými soukvětími.

---

**SPORÝŠ ZKRŽIŽENÝ*****Verbena x hybrida Voss*****Železník hybridní**

počet semen v gramu	400 (5 - 10 g na 1000 rostlin)
termín výsevu	únor - březen; skleník; 18 – 20 °C
předpěstování	3 měsíce; 10 – 16 °C
výsadba	druhá polovina května ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červen - září

Pomalou rostoucí rozprostřená letnička vhodná na skupinové záhonové výsadby, do skalek i do truhlíků. V létě a brzy na podzim nakvétají nahloučená květenství malých, trubkovitých, laločnatých květů. Vyžaduje slunce a živnou, lehčí půdu.

**SMĚS** (kód 9560) – výběrová, bohatě kvetoucí směs barev, výška 25 cm.

---

**STATICE SINUATA (LIMONKA)*****Limonium sinuatum (L.) Mill.*****Limonka zohnutá - statica**

počet semen v gramu	380 - 400 (10 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 až 40 x 40 cm
termín kvetení	od července do pozdního podzimu

Vzpřímená, hustě větvená letnička určená převážně na sušení. Tvoří přizemní růžici kopinatých laločnatých listů a drobné květy v hustých květenstvích na křídlatých lodyhách. Květní stvolky se sklízí postupně (plně nakvetlé) a suší se ve stínu. Pro řez do váz lze používat i čerstvé květy. Vyžaduje plně osluněné stanoviště, v polostínu špatně kvete. Nesnáší přemokření. Dodáváme čišťené osivo zbavené zbytků oplodí.

**SMĚS** (kód 9370) – směs barev, dlouhá květenství, pevné stonky, výška 70 cm.

**AMETYST** (kód 9371) – světle modrá, výška 70 cm.

**SAFÍR** (kód 9372) – modrofialová, výška 70 cm.

**VĚNCOVKA** (kód 9373) – bílá, výška 70 cm.

**ROSEA SUPERBA** (kód 9374) – růžová, výška 80 cm.

**BONDUELLEI** (kód 9375) – žlutá barva soukvětí, tenká vzpřímená lodyha, výška 80 cm.

---

**STARČEK PŘÍMOŘSKÝ*****Senecio maritima*****Starček**

počet semen v gramu	1 800 (1,5 g na 1000 rostlin)
výsev	únor až duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	2 měsíce; 10 – 12 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm

Vytrvalý polokeř pěstovaný jako letnička. Přizemní růžice stříbřitě bílých, vykrajovaných listů vytvářejí zajímavý kontrast v pravidelných ornamentálních výsadbách (např. s modrými letničkami, šalvějí nebo odrudami *Begonia semperflorens*). Malé úbory žlutých květů, rozkvétající v létě, je vhodné odstraňovat.

**SILVERDUST** (kód 9170) – stříbřitý, jemně vykrajovaný list, kompaktní, výška 20 cm.

## SUCHOKVĚT ROČNÍ

Suchokvet ročný

*Xeranthemum annuum L.*

počet semen v gramu	700 - 900 (5 g na 1 000 rostlin; 1,5 g na m <sup>2</sup> )
přímý výsev	březen - červen; 12° C ; řádky 25 - 30 cm
termín kvetení	červenec - září

Rychle rostoucí letnička s kopinatými, stříbřitými listy. Suchomázdřité úbory květů rozkvétají během léta. Je vhodná na záhonové výsadby, na řez květů a zejména na sušení (fialové úbory). Vyséváme brzy z jara zásadně přímo na stanoviště. V teplejších oblastech je možný podzimní výsev. Vyžaduje plné slunce a lehkou půdu.

**SMĚS** (kód 9565) – směs plných bílých, růžových a fialových květů, výška 30 cm.

## SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ

Požlt farbiarsky

*Carthamus tinctorius L.*

počet semen v gramu	25 (100 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	březen až květen do řádků 50 cm
termín kvetení	červenec až srpen

Mohutná, pěstitelsky nenáročná letnička. Soukvětí s oranžovým střapečkem blizen je vhodné k řezu za čerstva i k sušení. Oranžové blizny, nazývané "nepravý šafrán", se používají k barvení plátna i pokrmů. Vyséváme přímo na stanoviště, rostlina má kulový kořen a špatně snáší přesazování.

**ORANGE BOWL** (kód 9145) – silné, bohatě větvené rostliny; jasně oranžová "soukvětí" ; výška 120 cm.

**GRENADE MIX** (kód 9146) – kolekce **PALETA BAREV** – směs rostlin s oranžovým, žlutým a bílým soukvětím.

## SVLAČEC TROJBAREVNÝ

Pupenec trojfarebný

*Convolvulus tricolor L.*

počet semen v gramu	100 (25 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	duben až květen do hnízd 30 x 30 cm
termín kvetení	od června do září

Poléhavá letnička s oválnými až kopinatými listy. Rostliny se rychle zapojují a vytváří souvislý porost. Je vhodná pro krytí nepěkných zákoutí. Daří se jí na slunci, ve všech typech půd, v chudší, nepřehnojené půdě více kvete.

**SMĚS** (kód 9200) – směs růžových, bílých a modrých odstínů se žlutým a bílým středem, výška 35 cm.

## ŠALVĚJ ZÁŘIVÁ

Šalvia ohnivá

*Salvia splendens Sello ex Nees*

počet semen v gramu	300 (10 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - březen ; skleník; 22 °C
předpěstování	3 měsíce; 18 – 20 °C
výsadba	druhá polovina května ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	od června do pozdního podzimu

Rychle rostoucí letnička pro skupinové záhonové výsadby i do okenních truhlíků. Vyžaduje slunnou, teplou polohu a výživnou půdu. Pokud odstraňujeme odkvetlá květenství, kvete intenzivně po celé léto.

**SMĚS** (kód 9488) – kolekce **PALETA BAREV** - směs odstínů bílé, lososové a levandulové barvy trubkovitých květů. Semena ve směsi jsou barevně rozlišená, barva semen odpovídá barvě květů rostliny, která z nich vyrostle.

**SANGRIA** (kód 9489) – trubkovité bílé květy s červeným pyskem, efektní kombinace.

**KARKULKA** (kód 9490) – jasně červené květy, silné rostliny, výška 60 cm.

## ŠIROKOKALICH

Širokokalich hladký

*Moluccella laevis L.*

počet semen v gramu	150 (15 g na 1 000 rostlin)
výsev	duben; skleník; 18 °C
výsadba	květen; 30 x 30 cm
přímý výsev	duben až květen
termín kvetení	červenec - srpen

**MOLUČENKA** (kód 9417) – „Irské zvonky“ , vzpřímeně rostoucí letnička vhodná k řezu i k sušení. Nenápadné květy jsou obklopeny výraznými zvonkovitými kalichy. Vyžaduje slunné stanoviště a lehkou, propustnou půdu. Nesnáší přemáčené jílovité půdy.

## ŠRUCHA VELKOKVĚTÁ

*Portulaca veľkokvetá*

*Portulaca grandiflora Hook.*

počet semen v gramu	10 000 (0,4 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník; 18 °C
předpěstování	2 měsíce
výsadba	květen; 20 x 20 cm
přímý výsev	duben až květen do řádků 30 cm
termín kvetení	od června do zámrazu

Poléhavá letnička s dužnatou lodyhou a čárkovitými listy. Je vhodná k výsadbě na záhony, do skalek i do truhlíků. Dobře snáší sušší podmínky a plné slunce. Květy se otvírají dopoledne za slunečních dnů.

**MARGARITA MIX** (kód 9474) – směs atraktivních barev, výška 20 cm, **DODÁVÁME VÍCESEMENNÉ PELETY.**

**SMĚS** (kód 9475) – směs zářivých barev, plazivý vzrůst, výška 15 cm.

**PLNOKVĚTÁ** (kód 9476) – plnokvětá forma kvetoucí celé léto. Vhodná pro suché zídky, okraje záhonů i nádoby.

## TABÁK OKRASNÝ

*Tabak záhradný*

*Nicotiana x sanderae hort.*

počet semen v gramu	6 000 (0,5 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 18 °C Osivo nezasypávat!
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 15 °C
výsadba	květen do sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	červenec až září

Letnička pro skupinovou záhonovou výsadbu. Nápadné trubkovité, vonné květy rozkvétají ve směsi barev. Vyžaduje slunce a živnou, dobře provzdušněnou půdu. Klíčí na světle - semena vyséváme na povrch substrátu a jemně zatlačíme, nezasypáváme.

**SMĚS** (kód 9425) – směs barev, kompaktní růst, výška 40 cm.

## TAŘICE PŘÍMOŘSKÁ

*Lobulária prímořská*

*Lobularia maritima (L.) Desv.*

počet semen v gramu	2 500 - 3 000 (3 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
předpěstování	6 týdnů při 12 °C
výsadba	květen do sponu 30 x 30 cm
přímý výsev	v dubnu až květnu na záhon (5 g/m <sup>2</sup> )
termín kvetení	červen - září

Nízká letnička polštářovitého vzrůstu vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do skalek i do truhlíků. Rostliny se rozrůstají do šířky až 40 cm a jsou vhodné pro kobercové výsadby. Při pikýrování rozsazujeme po 3 - 5 semenáčcích.

**CORBEILLE D'ARGENT** (kód 9040) – bílé květy, výška 25 cm.

**ROYAL CARPET** (kód 9041) – purpurově fialové květy, výška 15 cm, vynikající na kobercové výsadby a do skalek.

## TRÁVA PRO KOČKY

*Tráva pre mačky*

*Hordeum vulgare L.*

počet semen v gramu	100
výsev	celoročně
výška	15 cm

**TRÁVA PRO KOČKY** (kód 9319) – to nejlepší pro vašeho miláčka. Kočky potřebují trávu k dobrému zažívání. Vysejte do misky na tenkou vrstvu substrátu a pěstujte na světlém místě. Vysévejte opakovaně ve 2-3 týdenních intervalech.

## TŘAPATKA SRSTNATÁ (Rudbékia)

*Rudbékia srstnatá*

*Rudbeckia hirta L.*

počet semen v gramu	1 600 (2 g na 1000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 16 °C
předpěstování	2 měsíce; 12 – 14 °C
výsadba	květen ve sponu 40 x 30 cm
termín kvetení	červenec - říjen

Středně rychle rostoucí, vzpřímená, větvená trvalka, pěstovaná jako letnička. Vhodná do skupinových výsadeb i k řezu. V létě a na podzim rozkvétají žluté, mahagonově nebo bronzově zbarvené úbory s tmavým středem. Květy řezeme plně rozkvetlé, vydrží ve váze až 10 dnů.

**TOTO MIX** (kód 9483) – kolekce **MINI ZAHŘÁDKA** – výška 30-40 cm. Kompaktně rostoucí, nízká rudbékie na balkóny a na okraje záhonů. Směs **TOTO LEMON** (citrónová), **TOTO GOLD** (zlatožlutá) a **TOTO RUSTIC** (bronzová).  
**GLORIA DAISY** (kód 9485) – bohatě kvetoucí odrůda, výška 90 cm.

## TUNBERGIE (“ČERNOOKÁ ZUZANA”)

## *Thunbergia alata* Boj. ex. Sims

Tunbergia křídlatá (Čiernooká Zuzana)

počet semen v gramu	40 (70 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - březen; skleník; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce, 12 – 15 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	červen až září

Pnoucí letnička vhodná na balkóny a k pergolám. Pro své oranžově žluté květy s černými středy je lidově nazývána “černooká Zuzana”. Vyžaduje polostín, polohu chráněnou před větrem a propustnou půdu s pravidelnou závlivkou.

**ORANŽOVÁ S OKEM** (kód 9545) – oranžové květy s tmavým středem, rostliny jsou křehké, nemohou se pěstovat na větrném stanovišti, výška do 2 m.

**AFRICAN SUNSET** (kód 9546) – směs různobarevných, žíhaných květů výška do 2 m.

**SMĚS S OKEM** (kód 9547) – kolekce **PALETA BAREV** - směs tří barev (krémové, žluté a oranžové) tradiční „černooké Zuzany“. Semena ve směsi jsou barevně odlišena, jejich barva odpovídá barvě květů rostliny.

## TYKEV OKRASNÁ

## *Cucurbita pepo* L.

Tekvica okrasná

počet semen v gramu	14 (100 g na 1 000 rostlin)
přímý výsev	duben až květen do hnízd 120 x 50 cm
termín kvetení	plody dozrávají v září až v říjnu

Jednoletá poléhavá rostlina s dlouhými výhony. Pěstujeme jako jiné tykve, můžeme ji nechat popínat po pergole nebo jiné konstrukci. Přináší množství drobných plodů ve směsi barev a tvarů. Upřednostňuje slunnou lokalitu a teplé záhřevné půdy.

**CELEBRATION F1** (kód 9203) – menší žebnaté žlutooranžové plody s výrazným tmavě oranžovým žíháním, plody jsou výborně skladovatelné s výrazně zbarvenou nasládlou dužinou.

**GALAXY OF STARS F1** (kód 9204) – drobné hvězdicovité plody s výraznou kresbou.

**BABY BOO** (kód 9209) – drobné, ploché, žebnaté plody bílé barvy.

**PEAR BICOLOR** (kód 9212) – dvoubarevné žluto-zelené plody ve tvaru drobných hrušiček. Lehce se vysuší, nehnijí a tvoří dlouhodobou dekoraci.

**„Z BRADAVIC“** (kód 9213) – směs různých tvarů, plody po celém povrchu pokrytých bradavičnatými výrůstky.

**ANDĚLSKÁ KŘÍDLA** (kód 9214) – Výjimečná novinka! Tykvičky s „křídly“ po celém obvodu plodu. Výběrová směs tvarů i barev.

**DRBNOPLODÁ SMĚS** (kód 9215) – směs rostlin s drobnými plody různých tvarů a barev, výhony až 4 m dlouhé.

**TRNOVÁ KORUNA** (kód 9216) – drobné plody ve směsi barev. Typické jsou „trnovité“ výrůstky na plodech.

**JACK BE LITTLE** (kód 9217) – drobné, ploché, žebnaté plody jasně oranžové barvy.

**KAČENKY** (kód 9218) – někdy označované „labutěnky“, anglicky crookneck - zahnutý krk. Žluté, v době zralosti až oranžové, podlouhlé plody se zahnutou vrchní částí - „krčkem“.

**SWEET DUMPLING** (kód 9219) – menší, kulovité až mírně zploštělé plody. Bílá slupka se zelenými podélnými pruhy.

**MINI TURBAN** (*Cucurbita maxima*) (kód 9211) – drobnoplodá varianta již známé odrůdy **TURK'S TURBAN**. Malé plody ozdobí vaše ošatky a košíky.

## VELIKONOČNÍ OSEŇÍ

## *Hordeum vulgare* L.

Vel'konočná pažit'

počet semen v gramu	100
výsev	duben
výška	15 cm

**OSEŇÍ** (kód 9320) – rychle rostoucí zeleň určená k jarní dekoraci v bytech. Estetickou funkci plní již 10 dní po vysetí. Vysévejte na tenkou vrstvu substrátu do misek nebo truhlíků a lehce zasypte. Umístěte na světle a udržte substrát přiměřeně vlhký.

## VŠELICHA IBERKOLISTÁ

## *Brachyscome iberidifolia* BENTH.

Krátkochl'pok iberkolistý

počet semen v gramu	5 500 (0,5 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen, červen ve sponu 20 x 20-30 cm
termín kvetení	květen - říjen
výška	20 - 25 cm

Rychle rostoucí, kompaktní, bohatě větvená letnička s drobnými, hluboce členěnými listy, původem z Austrálie. Po celé léto vytrvale kvete úbory modrých, růžových a bílých květů. Je vhodná do truhlíků, skalek a na okraje záhonů. Na závlivku je všelicha nenáročná, vyžaduje plné slunce a lehčí, dobře propustnou půdu.

**SMĚS** (kód 9072) – směs modrých, modrofialových, růžových a bílých odstínů, výška 25 cm.



## VITÁLKA POLOŽENÁ (Sanvitálie)

*Sanvitalia procumbens Lamk.*

Sanvitálie poliehavá

počet semen v gramu	1 600 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník; 15 – 18 °C
předpěstování	2 měsíce; 8 – 12 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červen - říjen

Rozprostřená až plazivá letnička používaná pro okraje květinových záhonů, pro obruby i do suchých zídek. V poslední době se výborně uplatňuje i na balkóny - do truhlíků a vegetačních nádob. Díky převislému růstu a záplavě žlutých květů se výborně kombinuje s modrými lobelkami, nízkým nestařcem, nebo nízkou plaménkou. Vyhovuje jí přímé slunce a úrodná, dobře propustná půda. Pro získání silnějších rostlin pikýrujeme po 3 - 4 semenáčcích.

**SPRITE** (kód 9494) – kolekce **PALETA BAREV** - plně a poloplně květy v oranžové, žluté a citronovožluté barvě. Ideální rostlina do truhlíků a na záhony, kde vytvoří hustý koberec. Semena ve směsi jsou barevně odlišena, jejich barva odpovídá barvě květů.

**ŽLUTÁ** (kód 9495) – bohatě kvetoucí selekce nesoucí drobné úbory žlutých květů s tmavým středem, výška 15 cm.

## ZAJEČÍ OCÁSEK SAMETOVKA

*Lagurus ovatus L.*

Zajačka vajcovitá

počet semen v gramu	2 000 (1 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C
výsadba	květen do sponu 30 x 20 cm
přímý výsev	duben - květen
termín kvetení	červenec až září

Jednoletá okrasná tráva s měkce chlupatým květenstvím připomínajícím zaječí ocásek. Používá se do smíšených záhonů, k řezu a hlavně k sušení. Vyséváme přímo na záhon, můžeme předpěstovat sadbu. Vyžaduje slunné stanoviště a kvalitní, humózní půdu.

**SAMETOVKA** (kód 9350) – silné trsy, výška 40 cm.

## ZÁŘIVKA VELKOKVĚTÁ

*Godetia grandiflora Lindl.*

Godécia veľkokvetá

počet semen v gramu	1 800 (3 - 4 g na 1000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 15 – 20 °C
výsadba	květen ve sponu 30 x 30 cm
přímý výsev	duben - květen; 0,3 g/m <sup>2</sup>
termín kvetení	červenec - srpen

Rychle rostoucí letnička keřovitěho habitu, vhodná pro záhonové výsadby. Lze ji vysazovat jednotlivě i ve skupinách. Květy se tvarem i barvou podobají azalkám. Daří se jí na slunci, v mírně výživné, dobře propustné půdě. Nepřehnojujeme, podpořili bychom tím vegetativní růst a omezili tvorbu květů.

**MONARCH SMĚS** (kód 9265) – výběrová azalkokvětá směs, bohatě kvetoucí plnými a poloplnými zářivými květy, výška 30 - 40 cm.

## SMĚSI LETNIČEK

výsev	březen - květen; pařeniště
výsadba	druhá polovina května
spon	20 x 20 cm (30 x 30 cm vysoké letničky)
přímý výsev	duben do řádků 30 cm
termín kvetení	od května do zámrazu (podle termínu výsevu)

**SMĚS DEKORAČNÍCH TRAV** (kód 9955) – je vhodná k pěstování z přímého výsevu, vhodná k sušení.

Zastoupené druhy: Briza, Zea, Setaria, Dactylis, Festuca, Triticum, Panicum, Sorghum aj.

**JAPONSKÁ KVĚTINOVÁ ZAHRADA** (kód 9975) – směs vhodná k pěstování z přímého výsevu

Zastoupené druhy: Nigella, Alyssum, Convolvulus, Centaurea, Escholtzia, Hesperis, Linaria, Delphinium, Matthiola aj.

**SMĚS LETNIČEK PRO BALKÓNY** (kód 9960) – je vhodná pro dekoraci balkónů, teras, oken; předpěstujeme sadbu

Zastoupené druhy: Impatiens, Escholtzia, Antirrhinum, Petunia, Phlox, Portulaca, Salvia, Callendula, Verbena aj.

**SMĚS KVĚTIN K SUŠENÍ** (kód 9965) – je vhodná k pěstování z přímého výsevu

Zastoupené druhy: Acroclinium, Briza, Bupleurum, Amarantus, Celosia, Gypsophila, Xeranthemum, Setaria, Zea, Consolida, Limonium, Nigella aj.

**SMĚS KVĚTIN K ŘEZU** (kód 9970) – na malé ploše poskytuje po několik měsíců materiál pro krásné smíšené kytice, vyséváme přímo

Zastoupené druhy: Zinnia, Bupleurum, Gypsophila, Centaurea, Calendula, Helianthus aj.

**SMĚS NÍZKÝCH LETNIČEK** (kód 9985) – je vhodná na záhonovou výsadbu i do okenních truhlíků

Zastoupené druhy: Antirrhinum, Escholtzia, Alyssum, Verbena, Petunia, Callendula aj.

**SMĚS POPÍNAVÝCH LETNIČEK** (kód 9980) – je vhodná k porůstání pergol, plotů, zdí i do balkonových nádob.

Zastoupené druhy: Tropaeolum, Cobaea, Ipomoea, Lathyrus, Humulus aj.

## DVOULETKY A TRVALKY

### **HRACHOR ŠIROKOLISTÝ**

Hrachor širokolistý

*Lathyrus latyfolius L.*

počet semen v gramu	20
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen - červenec ve sponu 60 × 40 cm
termín kvetení	červenec - září
výška	2 m

Popínavá, až 2 m vysoká trvalka. Kvete hrozny bílých, růžových nebo červených květů na dlouhých stopkách. Vyžaduje plné slunce a humózní, úrodnou a dobře provzdušněnou půdu. Pro bohaté kvetení v příštím roce půdu na podzim zkpřímíme a pohnojíme. Nedoporučuje se však přímé organické hnojení.

**SMĚS BAREV** (kód 9836) – bílé, růžové a červené květy.

### **HVĚZDNICE ALPSKÁ**

Astra alpínska

*Aster alpinus L.*

počet semen v gramu	700 (5 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník; 15 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 30 x 25 cm
termín kvetení	květen - červen

Plně mrazuvzdorná trsnatá trvalka. Svým nízkým vzrůstem se uplatní do skalek a smíšených záhonů. Vysazujeme na slunné stanoviště nebo do polostínu, do hlubokých, živných půd. Snáší i sušší lokality.

**SMĚS BAREV** (kód 9740) – směs modře, bíle a růžově kvetoucích rostlin, výška 20 - 25 cm.

### **HVOZDÍK BRADATÝ**

Klinček bradatý

*Dianthus barbatus L.*

počet semen v gramu	900 – 1 000 (2 - 3 g na 1 000 rostlin)
výsev	květen - červenec; pařeniště; 15 °C
výsadba	červenec až září ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	květen až červenec následujícího roku

Tradiční dvouletka vhodná na záhonovou výsadbu i k řezu. Vyžaduje slunnou polohu a písčité hlinitou půdu s dostatečnou zásobou vápníku. Na stanovišti vydrží více let.

**NOVERNA CLOWN F1** (kód 9613) – unikátní odrůda hvozdíku, kvítky v soukvětí mění v průběhu vývoje barvu z bílé přes světle růžovou až po fialově červenou. Výška 45 cm. Výjimečná novinka oceněna medailí FLEUROSELECT GOLD MEDAL WINNER 2008, dostupná pro české zahrádkáře již v prvním roce jejího uvedení na evropský trh.

**HOLBORN GLORY** (kód 9614) – atraktivní odrůda hvozdíku. Purpurové květy mají výrazně bíle zbarvené korunní plátky, výška 50 cm.

**SMĚS** (kód 9615) – plnokvětá výběrová směs barev, výška 40 - 50 cm, květy vydrží ve váze 7 - 10 dní.

### **HVOZDÍK KARAFIÁT**

Klinček záhradný

*Dianthus caryophyllus L.*

počet semen v gramu	500
výsev	květen - červenec; pařeniště; 15 °C
výsadba	červenec až září ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červen až srpen následujícího roku

**GREINADIN** (kód 9618) – dvouleté zahradní karafiáty pro záhonovou výsadbu, směs barev, výška 60 cm. Vyžadují živnou, propustnou půdu s dostatkem vápníku a slunnou polohu.

---

## HVOZDÍK KROPENATÝ

Klinček slzičkový

*Dianthus deltoides L.*

počet semen v gramu	3 500 (1 - 2 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen až duben; skleník; 15 °C
výsadba	květen až červen ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	květen - červenec následujícího roku

Tradiční "slzička" našich babiček. Stále zelená kobercovitá trvalka v růžových a červených odstínech. Plně mrazuvzdorná. Upřednostňuje písčité půdy s vyšší kyselostí, slunné nebo mírně zastíněné stanoviště. Z časných výsevů kvete již v prvním roce.

**MAIDEN PINK** (kód 9790) – růžové a červené odstíny, kompaktní růst, výška 15 cm.

---

## KEJKLÍŘKA

Čarodejka hybridná

*Mimulus x tigrinus hort.*

počet semen v gramu	20 000 (0,2 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až březen; pařeniště; 18 °C
výsadba	květen do sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červen až srpen

Trvalka pěstovaná jako letnička nebo dvouletka. Směs odstínů od bílé po červenou. Ideální do truhlíků a na záhony. Dobře se jí daří na slunci i v polostínu, ve strukturní mírně vlhké půdě.

**MAXIMUS MIX** (kód 9849) – kolekce **MAXI** – barevná směs odrůd s obrovskými MAXI květy. Osivo je peletováno.

**VELKOKVĚTÁ** (kód 9850) – směs nízkých, bohatě kvetoucích rostlin, výška 25 cm.

---

## KOHOUTEK CHALCEDONSKÝ

Kukučka hustokvětá

*Lychnis chalcedonica L.*

počet semen v gramu	2 500 (1 g na 1000 rostlin)
výsev	leden - březen; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	3 - 4 měsíce; 12 - 16 °C
výsadba	květen - červen, ve sponu 40 x 40 cm
termín kvetení	červen - srpen
výška	80 cm

Trsnatá trvalka se vzpřímenými listnatými lodyhami zakončenými vrcholovým květenstvím zářivě červených květů. Vyžaduje slunné stanoviště a lehčí propustnou půdu. Po odstranění odkvetlých lodyh vykvete ještě jednou na podzim.

**ČERVENÝ** (kód 9848) – opakovaně kvetoucí selekce, výška 80 cm.

---

## KOKARDA VELKOKVĚTÁ

Kokarda velkokvětá

*Gaillardia grandiflora*

počet semen v gramu	250 (10 - 15 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště; 15 - 18 °C
výsadba	do poloviny září ve sponu 50 x 30 - 50 cm
termín kvetení	červen - říjen následujícího roku

Vzpřímená trvalka s měkkými dělenými listy. Kvete koncovými červenohnědými úbory se žlutými okraji. Je vhodná pro skupinové výsadby i pro řez květů. Vyžaduje propustnou půdu a slunné stanoviště.

**ŽLUTOHNĚDÁ** (kód 9250) – velké květy s tmavým středem, výška 80 cm.

---

## KOPRETINA

Margaréta velkouborová

*Leucanthemum maximum (Ramond) DC.*

počet semen v gramu	1 600 (3 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - červen; pařeniště; 14 - 20 °C
výsadba	do poloviny září ve sponu 50 x 50 cm
termín kvetení	květen - červenec následujícího roku

Bohatě kvetoucí trsnatá trvalka vhodná pro skupinové výsadby i pro řez květů. Vyžaduje propustnou půdu a slunné stanoviště. V prvním roce je nutno rostliny chránit před holomrazy.

**SILVER PRINCESS** (kód 9829) – kolekce **MINI ZAHŘÁDKA** - nízká kompaktní a nepoléhavá velkouborová trvalka. Výška 35 cm. Vhodná na okraje záhonů, do nádob i do skalek.

**SHASTA DAISY** (kód 9830) – velké bílé květy, výška 100 cm.

---

**KORTADÉRIE – PAMPOVÁ TRÁVA*****Cortaderia selloana* ASCHERS. Et GRAEBN.**

Kortadéria pampová

počet semen v gramu	5 200
výsev	leden až duben, 15 – 18 °C
výsadba	květen až červenec
termín kvetení	srpen až říjen

Vytrvalá velmi dekorativní mohutná okrasná tráva dosahující výšky až 200 cm. Mladé rostliny jsou citlivé na mráz, v prvním roce doporučujeme přezimovat ve skleníku nebo chránit na zimu chvojnám či jiným mulčem.

Dominantní může tvořit na břehu zahradního jezírka, kde bude kontrastovat s pestrými trvalkami. Jako soliterně pěstovaná travina vynikne nejlépe.

**PINK AND WHITE** (kód 9202) – kolekce **DUO LINE** - směs travin s bílým a růžovým květenstvím. Osivo ve směsi je barevně rozlišeno.

---

**KOSTŘAVA MODRÁ*****Festuca glauca* L.**

Kostrava

počet semen v gramu	900 – 1000
výsev	leden - březen
výsadba	květen - srpen
spon	30 x 30 cm

**VARNA** (kód 9805) – bochánkovité rostliny se stříbřitými listy. Trvalka vhodná do skalek i smíšených záhonů.

---

**KRÁSNOOČKO*****Coreopsis grandiflora* HOGG ex SWEET**

Kráska vel'kouborová

počet semen v gramu	350 (7 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 15 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 40 x 30 cm
termín kvetení	červenec - říjen

Rozprostřená trsnatá trvalka vhodná k záhonovým výsadbám i pro pěstování v nádobách. Vyžaduje plné slunce a výživnou, dobře propustnou půdu. Při pěstování z únorových výsevů kvete již v prvním roce. Odstraněním odkvetlých soukvětí podpoříme opětovné kvetení.

**PRESTO** (kód 9771) – kolekce **MINI ZAHŘÁDKA** – průlom ve šlechtění této květiny. Kompaktní, přirozeně zakrslé rostliny nesou množství jasně žlutých květů. Odrůda získala ocenění FLEUROSELECT GOLD MEDAL

---

**LEN VYTRVALÝ*****Linum perenne* L.**

Len trváci

počet semen v gramu	450 ( 5 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
přímý výsev	duben - červen
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen - červen, spon 30 × 30 cm
termín kvetení	červen až srpen
výška	50 cm

Vzpřímeně rostoucí trvalka s tenkými lodyhami a úzkými listy. Po celé léto bohatě kvete blankytně modrými květy v koncových květenstvích. Uplatní se ve smíšených záhonech i ve vazbách. Len má rád písčitou půdu a plné slunce.

**AZUR SEA** (kód 9845) – dlouhá doba kvetení, výška 50 cm.

---

**LEVANDULE FRANCOUZSKÁ*****Lavandula stoechas* L.**

Levanduľa

počet semen v gramu	1 100 – 1 400
výsev	únor až březen, 15 – 18 °C
výsadba	květen
termín kvetení	červen až září

**LEVANDULE FRANCOUZSKÁ** (kód 9837) – trvalka pěstovaná jako letnička, u nás není mrazuvzdorná. Nachové květy a listy, šedozelené listy. Nejznámější příbuzná Levandule lékařská, je jemnější a má pronikavější vůni, pěstuje se především ve francouzské Provence, kde se z ní získává velmi kvalitní silice. Krásná do truhlíků i na okraje záhonů. Při včasném jarním výsevu kvete již za 12 týdnů. Vyžaduje lehčí písčitou půdu a plné slunce. Pozor, rostlina je citlivá na mráz, na zimu nutno rostlinu vyryt a uskladnit ve světlé místnosti, kde se teplota pohybuje okolo 5-8 °C.

---

## LUPINA MNOHOLISTÁ – VLČÍ BOB

*Lupinus polyphyllus* LINDL.

Lupina mnoholistá

počet semen v gramu	45
výsev	únor - červen ; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	květen – září, ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	kvete druhým rokem, květen - červenec

**SMĚS BAREV** (kód 9847) – **kolekce PALETA BAREV** – Klasické „venkovské“ vlčí boby ve třech čistých barvách bílé, červené a modré. Semena ve směsi jsou barevně odlišená, jejich barva odpovídá barvě květu rostlin. Semena před výsevem namočte přes noc do studené vody. Výška 100 cm. Na záhonu spolehlivě vysemeňuje.

---

## MACEŠKA ZAHRADNÍ

*Viola x witrockiana* Gams.

Fialka sirůtková-sirůtka

počet semen v gramu	750 (3 - 5 g na 1 000 rostlin)
výsev	červen - srpen; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	srpen - říjen ve sponu 15-20 x 20 cm
termín kvetení	podle termínu výsevu - na podzim nebo na jaře

Oblíbená dvouletka používaná pro skupinové záhonové výsadby. Vyhovují jí slunná i mírně zastíněná stanoviště, nesnáší však sucho a úpal. Je citlivá na zaschnutí při klíčení, výsev je nutno udržovat stále vlhký.

**CLEAR CRYSTALS** (kód 9662) – **kolekce DUO LINE** – Směs oranžové a tmavě purpurové (až černé) velkokvěté macešky bez oka. Osivo ve směsi je barevně rozlišeno mořením.

**FRILLY F1** (kód 9663) – silně zkadeřené květy ve směsi barev, vyrovnaný hybrid.

**ROCOCO SMĚS** (kód 9664) – barevná směs s vysokým procentem rostlin s vlnitými květy.

**SMĚS S OKEM** (kód 9665) – **ŠVÝCARSKÁ VELKOKVĚTÁ** - velkokvětá směs v široké škále odstínů bílých, žlutých, červených, šarlatových a modrých barev, výška 15 cm.

**SMĚS BEZ OKA** (kód 9666) – bohatá škála barev, velké, jednobarevné květy, výška 15 cm.

**MODRÁ** (kód 9667) – velké modré květy s fialovým okem, výška 15 cm.

**ČERVENÁ** (kód 9668) – velké červené květy s tmavým okem, výška 15 cm.

**ŽLUTÁ** (kód 9669) – velké žluté květy s tmavým okem, výška 15 cm.

**ORANŽOVÁ** (kód 9670) – velké oranžové květy s okem, výška 15 cm.

**BÍLÁ** (kód 9671) – velké bílé květy s okem, výška 15 cm.

**JOKER BLUE YELLOW** (kód 9676) – zlatavě žlutá s modrým okrajem.

**WESELER EIS MIX** (kód 9678) – směs nejranějších velkokvětých macešek pro severní a „zimní“ stanoviště.

**GIANT FORERUNER RUBY** (kód 9680) – raná, „zimní“ maceška vzpřímeně kvetoucí v růžových odstínech.

**XXL F1** (kód 9681) – **kolekce MAXI** – výběrová směs barev s obřími květy až 10 cm v průměru.

**RIPPLING WATERS** (kód 9682) – tmavý květ s výrazným bílým lemlem po obvodu.

---

## MÁK NAHOPRUTÝ

*Papaver nudicaule* L.

Mak holý

počet semen v gramu	6 000
termín výsevu	únor až březen, skleník 20 - 22 °C
předpěstování	6 – 8 týdnů při 16 – 18 °C
výsadba	květen - červen ve sponu 30 x 30 cm
přímý výsev	duben až červen
termín kvetení	červen až srpen

Dvouletka kvetoucí z raných výsevů již v prvním roce. Výrazné květy na dlouhých stoncích se uplatní na smíšeném záhonu, v nádobách a sklizeny ve stádiu poupěte i k řezu.

**MEADOW PASTELS** (kód 9856) – výběrová směs výrazných barev, výška 40 cm.

---

## MÁK VÝCHODNÍ

*Papaver orientale* L.

Mak východní

počet semen v gramu	3 500
termín výsevu	únor až duben, skleník 20 - 22 °C
předpěstování	6 – 8 týdnů při 16 – 18 °C
výsadba	květen - červen ve sponu 40 x 40 cm
přímý výsev	duben až červen
termín kvetení	červen až červenec

Mohutná trvalka tvořící velké trsy chlupatých listů. Ideální pro smíšené trvalkové záhony.

**CORAL REEF** (kód 9858) – odrůda s lososově růžovými květy a černými skvrnkami na bázi korunních plátků, vysoká vyrovnanost při množení ze semene.

---

## MINIVIOLKA

Fialka ostrohatá

## *Viola cornuta hybridy*

počet semen v gramu	1 300 – 1 500 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	červen - srpen; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	srpen - říjen ve sponu 15-20 x 20 cm
termín kvetení	podle termínu výsevu - na podzim nebo na jaře

Drobnokvěté violky (velikost květů cca 1,5 - 3 cm) jsou pěstovány jako letničky nebo dvouletky, výška rostlinek je 20 cm a rostlina je květy přímo obsypána. Miniviolky vznikly křížením *Viola cornuta* s *Viola tricolor*, *Viola williamsiana* a dalšími druhy. V záhonech, miskách a květináčích pokvetou velmi dlouho, jestliže mají půdu bohatou na živiny, která udrží vláhu, a jestliže květináč nestojí na úpalu. Kdyby se vám přece jen stalo, že miniviolky zaschnou, zastříhnete rostliny na výšku 5 cm a dobře je zalejte. Ve většině případů obrazí a budou opět bohatě kvést.

Oproti maceškám mají miniviolky ještě jednu nezanedbatelnou výhodu – jsou obecně odolnější k vyšším teplotám a dají se pěstovat téměř po celé léto.

Miniviolka se vysévá koncem léta do chladné vlhké půdy. Semenáčky jsou relativně zimovzdorné a mohou už na jaře vykvést.

**VALENTINE F1** (kód **9655**) – výška 15 cm, bílé květy s růžovými křídly a pravidelnými růžovými skvrnkami.

**VELOUR PURPLE AND WHITE** (kód **9657**) – v purpurové ploše je „bílá tvář“.

**VELOUR FROSTED CHOCOLATE** (kód **9658**) – žluté oko, bronzově zabarvené korunní plátky a nafialovělá křídla.

**COMEDY F2** (kód **9659**) – směs barev a barevných kombinací.

---

## MOCHYŇ PERUÁNSKÁ

Machovka čerešňová

## *Physalis alkekengi L.*

počet semen v gramu	650 (3 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen - červen, spon 40 x 40 cm
termín kvetení	srpen - říjen
výška	60 cm

Expanzivně rostoucí trvalka, tzv. „židovská třešeň“, s plody uzavřenými v oranžově červených měchýřcích. Výborná k sušení. Kvete v létě nenápadnými bílými květy, měchýřky se vytváří na podzim srůstáním zelených květních kalichů. Roste na slunci i v polostínu, vyžaduje dobře provzdušněnou, humózní půdu. Rostlina s malými nároky na pěstování, plně mrazuvzdorná.

**ORANŽOVÁ** (kód **9870**) – silně rostoucí výběr, výška 60 cm.

---

## MUŠKÁT PÁSKATÝ

Muškat krůžkovany

## *Pelargonium ZONALE (L.) L'HÉR*

počet semen v gramu	210 (1 250 semen na 1 000 rostlin)
výsev	prosinec - únor; skleník; 21 °C
předpěstování	4 měsíce, 16 °C
výsadba	květen
termín kvetení	květen - říjen

Oblíbená trvalka pěstovaná jako letnička. Rostliny s okrouhlým listem s charakteristickým proužkem. Uplatní se jako balkonová rostlina pro pěstování v nádobách, okenních truhlících i k výsadbě na záhony. Vyžaduje slunné stanoviště a provzdušněnou neutrální až zásaditou půdu. Předpěstování je časově náročné, trvá přibližně 4 měsíce. Vyséváme do propařené, strukturální zeminy a jemně zasypeme. Zajistíme doporučenou teplotu a po vyklíčení dostatek světla. Přepichujeme 3 - 4 týdny po výsevu. Následně rozsadíme jednotlivé rostliny do květináčů. V průběhu vegetace přihnojujeme a odstraňujeme uvadlé květy. K bohatému kvetení potřebují slunce a teplo. Přezimuje na světlém místě při teplotě min. 5 – 10 °C.

**HORIZONT RIPPLE RASPBERRY** (kód **9859**) – odrůda s atraktivními soukvětími purpurově stříkaných květů na světlém podkladu. Listy jsou tmavě zelené jako u klasických červených odrůd, bez žíhání. Výška 35 cm.

**HORIZON STAR F1** (kód **9865**) – růžové květy s výraznou hvězdovitou kresbou, kompaktní, bohatě větvené a dlouho kvetoucí rostliny.

**SMĚS** (kód **9861**) – směs barev, výška 40 cm.

**ČERVENÝ** (kód **9860**) – výška 40 cm.

## NÁPRSTNÍK ČERVENÝ

*Digitalis purpurea L.*

Náprstník červený

počet semen v gramu	10 000 (0,3 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník; 20 °C
výsadba	květen - červen do sponu 40 x 40 cm
termín kvetení	červenec až srpen

Dvouletka až víceletá rostlina vhodná ke skupinové záhonové výsadbě. Ke klíčení potřebuje světlo - semena vysejeme na povrch substrátu a zatlačíme, nezasypáváme. Snáší všechny pěstební podmínky, nejlépe jí vyhovuje polostín a provzdušněná půda. Odkvetlé stvolky odstraníme, umožníme tím rostlině přežít do další sezóny.

**EXCELSIOR SMĚS** (kód 9625) – velké květy v odstínech růžové, fialové a bílé, výška 120 cm.

## ORLÍČEK

*Aquilegia x hybrida hort.*

Orlíček

počet semen v gramu	800 (4 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až duben; skleník; 20 °C
výsadba	květen až červenec do sponu 40 x 40 cm
přímý výsev	duben až květen
termín kvetení	květen až červen

Půvabná trvalka pěstovaná pro ostruhaté květy. Rostlina je víceletá, na záhoně snadno vysemeňuje. Je nenáročná na pěstování, nesnáší však těžkou jílovitou půdu. Upřednostňuje dobře propustnou zeminu a slunné až polostinné stanoviště.

**MAC KANA** (kód 9736) – směs barev, velké květy, výška 80 cm.

**BARLOW** (kód 9603) – směs plnokvětých rostlin.

## PÍSEČNICE

*Arenaria montana L.*

Písečnice

počet semen v gramu	800 (5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	únor - květen; pařeniště, skleník;
předpěstování	20 - 30 dní při teplotě 18- 20 °C, předchozí podchlazení na 2 týdny urychlí klíčení
výsadba	květen - srpen ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	květen - červen

**BÍLÁ** (kód 9738) – kompaktní a mnohokvětá s bílými kvítky, výška 15 cm.

## POMNĚNKA

*Myosotis alpestris F.W.Schmidt*

Nezábudka alpská

počet semen v gramu	1 400 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	červen - červenec; pařeniště; 18 – 20 °C
výsadba	srpen - začátek září ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	duben - červen následujícího roku

Rychle rostoucí dvouletá až víceletá rostlina vhodná pro záhonové výsadby, na obruby i do okenních truhlíků. Dobře roste na výsluní i v polostínu, vyžaduje však humózní, mírně vlhkou půdu.

**MODRÁ** (kód 9640) – drobnými kvítky bohatě kvetoucí selekce, kompaktní, výška 20 - 25 cm.

**SMĚS** (kód 9641) – modře, růžově a bíle kvetoucí rostliny, výška 20 - 25 cm.

## PROSKURNÍK

*Alcea rosea L.*

Topoľovka ružová

počet semen v gramu	100 (30 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 60 x 40 cm
termín kvetení	červenec - srpen následujícího roku

Vzpřímená dvou až víceletá rostlina vynikající pro solitérní i skupinové výsadby, k zakrytí plotů a různých zákoutí. Listy jsou okrouhlé, laločnaté, vrásčité. Hroznovitá květenství plných květů rozkvétají v létě a na podzim. Roste dobře i v horších půdách, dává přednost plně osluněnému stanovišti.

**CREME DE CASSIS** (kód 9600) – jednoduché a poloplné květy s atraktivní fialovou barvou a světlejším lemem a žiháním

**SMĚS** (kód 9601) – směs sedmi různých barev, velké 100 % plné květy, výška 200 cm.

---

## PROTĚŽ ALPSKÁ

Plesnivec alpínský

*Leontopodium alpinum* Cass.

počet semen v gramu	7 500 (0,5 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 - 16 °C
výsadba	květen - červen, spon 30 × 20 cm
termín kvetení	květen - červenec
výška	15 cm

**EDELWEISS** (kód 9838) – vlnatě chlupatá trvalka z vysokohorských oblastí s bílými, hvězdicovitě formovanými květními úbory, ideální pro skalky a suché zídky. Vyséváme v chladném skleníku v březnu do směsi zeminy a písku. Přepikujeme ve stínovišti a vysazujeme v srpnu do chudší půdy na přímém slunci. Kvete po celé léto už druhým rokem. Je plně mrazuvzdorná, avšak nesnáší vlhké zimy.

---

## PRVOSENKA JARNÍ

Prvosienka jarná

*Primula veris* L.

počet semen v gramu	1 000 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	květen - červenec; skleník; 18 °C
výsadba	červenec - září ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	březen - květen následujícího roku

Oblíbená dvouletka až trvalka pro výsadby na záhony, hřbitovy i pro pěstování v nádobách. Daří se jí na výsluní i v polostínu, v těžších a vlhčích půdách. Nesnáší úpal a sucho.

**SMĚS** (kód 9880) – směs barev, výška 20 cm.

---

## PRYŠEC MNOHOBAREVNÝ

Mliečnik

*Euphorbia polychroma* (A.KERN.)PROKH.

počet semen v gramu	280 (20 - 50 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	leden - únor; skleník (nevytápěný), pařeniště
přímý výsev	únor - březen
předpěstování	ke klíčení potřebuje chlad, 2 - 3 týdny v teplotě 13 - 20 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	duben - květen

**POLYCHROMA** (kód 9803) – skalnička s jasně žlutými braktejemi, na podzim se zbarvujícími do karmínova, výška 40 cm.

---

## ŘEBŘÍČEK OBECNÝ

Rebříček obyčejný

*Achillea millefolium* L.

počet semen v gramu	6 500 (0,5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen - červenec ve sponu 50 x 40 cm
termín kvetení	červen - září

Výrazná trvalka s dvakrát peřenodílnými tmavě zelenými listy a okolkatým květenstvím. Je vhodná do trvalkových záhonů, k řezu i na sušení. Vyžaduje slunné polohy a propustnou půdu. Rostlina s malými nároky na pěstování.

**SUMMER PASTELS** (kód 9716) – výběrová směs barev, výška 60 cm.

---

## ŘEBŘÍČEK TUŽEBNÍKOVÝ

Rebříček

*Achillea filipendulina* Lam.

počet semen v gramu	4 500 (0,4 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 60 x 40 cm
termín kvetení	červen - září následujícího roku

Vzpřímená trsnatá trvalka s jemně vykrajovanými listy. Rostlina je robustní s malými nároky na pěstování, vhodná do všech propustných půd. Upřednostňuje slunné stanoviště. Lodyhy nesou velká, plochá, koncová květenství složená z malých žlutých úborů. Po usušení jsou květy vhodné k zimní nebo dušičkové dekoraci.

**CLOTH OF GOLD** (kód 9715) – robustní, bohatě kvetoucí odrůda vysoká až 110 cm.



---

**SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA*****Bellis perennis L.***

Sedmkráska obyčejná

počet semen v gramu	6 000 (0,5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	červen - červenec; pařeniště; 18 °C
výsadba	srpen - září ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	březen - začátek července

Pomalou rostoucí polštářovitá dvouletka až trvalka, vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do okenních truhlíků i pro pěstování v nádobách. Na slunném místě více kvete, snáší však i polostín. Na stanovišti vydrží více let, vytváří však postupně drobnější květy.

**PLNOKVĚTÁ SMĚS** (kód 9605) – rostliny s květy růžové, červené a bílé barvy, výška 12 cm.

---

**SILENKA*****Silene maritima* WHIT**

Silenka

počet semen v gramu	1 100 (5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	únor - květen; skleník, pařeniště; 18 °C
výsadba	květen - červenec ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	červen - srpen

**WHITEBREAST** (kód 9940) – rozprostřeně rostoucí skalnička tvořící stříbřitě šedé polštářky pokryté malými bílými zvonky. Výška 20 cm.

---

**STRAČKA*****Delphinium x cultorum* Voss**

Stračonůzka pěstovaná

počet semen v gramu	450 (8 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až duben; skleník; 18 °C
výsadba	květen - srpen
termín kvetení	červen až srpen, po odkvětu remontuje

Statná trvalka s pyramidálním soukvětím. Je vhodná do smíšených záhonů i k řezu. Vyhovuje jí humózní a na živiny bohatá půda. Nesnáší zamokření, zejména v zimě. Vysoké rostliny vyžadují lokalitu chráněnou před větrem nebo oporu. Z časných výsevů kvete již prvním rokem.

**PACIFIC SMĚS** (kód 9780) – směs modrých, bílých a růžových odstínů, silné rostliny, výška 100 - 150 cm.

---

**SUCHOBÝL TATARSKÝ (Stalice tatarika) *Goniolimon tataricum (L.)* BOISS.**

Stalice tatarská

počet semen v gramu	1 100 (2 g na 1 000 rostlin)
výsev	leden - duben; skleník; 18 - 20 °C
výsadba	srpen - září ve sponu 60 x 40 cm
termín kvetení	červen - červenec následujícího roku

Tradiční trvalka pěstovaná hlavně pro sušení. Vytváří přízemní růžici listů, ze které vyrůstají bohatě rozvětvené lodyhy drobných bílých nebo narůžovělých kvítků. Vyžaduje slunné stanoviště a propustnou lehkou půdu. Je ceněna ve vazačství, hlavně pro dušičkovou vazbu. Sbíráme plně rozkvetlá květenství.

**BÍLÝ** (kód 9810) – bohatě kvetoucí selekce, výška 50 cm.

---

**ŠANTA KOČIČÍ*****Nepeta cataria L.***

Kocůrník obyčejný

počet semen v gramu	1 500
výsev	březen - červen; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 30 x 30 cm
termín kvetení	červenec - srpen druhým rokem po výsadbě

**CAT GRASS** (kód 9852) – trvalka se stříbřítými listy a modrými květy. Listy mají typické aroma, pro které je rostlina vyhledávaná kočkami. Sušené listy se můžou použít do hraček pro tato zvířata. Rostlině vyhovuje osluněné stanoviště a strukturní, propustná půda. Výška 60 cm.

---

**ŠATER LATNATÝ*****Gypsophila paniculata L.***

Gypsomilka metlinatá

počet semen v gramu	1 200 (5 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - květen; pařeniště, skleník; 15 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 50 x 50 cm
termín kvetení	červen - srpen

Trvalka vhodná k řezu a k sušení, zejména jako doplněk do kytic. Lidově zvaná "nevěstin závoj". Daří se jí v hlubokých a dobře propustných půdách, snáší však i sušší a písčité stanoviště. V létě vytváří na tuhých větvených lodyhách laty složené z početných malých, okrouhlých, bílých květů. Listy jsou malé, čárkovité.

**BÍLÝ** (kód 9820) – bílé květy, výška 100 cm.

---

## ŠUŠKARDA KLASNATÁ

*Liatra klasnatá*

*Liatris spicata (L.) Willd.*

počet semen v gramu	250 (10 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor až duben; pařeniště, skleník; 20 °C
výsadba	květen až červenec do sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	červenec až srpen

Plně mrazuvzdorná trvalka s hlízovitými kořeny. V průběhu léta rozkvétají klasy nachově růžových květů na pevných stoncích. Vyžaduje úrodnou půdu a plné slunce.

**VIOLET** (kód 9840) – klasy fialově modrých květů, výška 60 cm.

---

## TAŘICE SKALNÍ

*Tarica skalná*

*Alyssum saxatile L.*

počet semen v gramu	1 200 (5 g na 1 000 rostlin)
termín výsevu	březen - květen; pařeniště, skleník; 18 °C
výsadba	květen až červenec ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	duben až červen následujícího roku

Trsnatá trvalka vhodná zejména do skalek a na záhonové výsadby. Listy jsou vejčité, chlupaté, šedozelené. Chocholíky květů jsou tvořeny malými, žlutými čtyřčetnými kvítky. Vyžaduje slunce a dobře propustnou půdu. Snáší sušší stanoviště.

**GOLD CLOUD** (kód 9726) – zlatožluté květy, kompaktní rostliny, výška 25 cm.

---

## TAŘIČKA

*Tarička*

*Aubrietta hybrida*

počet semen v gramu	4 000 (1 g na 1 000 rostlin)
výsev	březen - květen; skleník, pařeniště; 15 °C
výsadba	květen - srpen ve sponu 30 x 20 cm
termín kvetení	duben - červen

Trvalka polštářovitého růstu vhodná zejména na výsadbu obrub, do skalek a do písčitých suchých svahů. Plně mrazuvzdorná. Vyžaduje propustnou půdu a slunné stanoviště. Rostliny je nutno po odkvětu seříznout.

**LEICHTLINII** (kód 9751) – výběrová selekce s jasně karmínovými květy, výška 15 cm.

**SMĚS** (kód 9750) – velkokvětá směs karmínových, fialových a růžových odstínů, výška 15 cm.

---

## TRÁVNIČKA

*Trávníčka*

*Armeria maritima (MILL.) WILLD.*

počet semen v gramu	900 – 1 700 (drhnuté osivo)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště;
předpěstování	14 - 21 dní při teplotě 20 - 21 °C, předchozí podchlazení na 2 týdny urychlí klíčení
výsadba	květen - srpen ve sponu 20 x 20 cm
termín kvetení	květen - červen

**LAUCHEANA** (kód 9739) – skalnička tvořící polštářky úzkých, stálezelených listů, růžový květ, výška 20 cm.

---

## TŘAPATKA NACHOVÁ

*Echinacea purpureová*

*Echinacea purpurea (L.) Moench*

počet semen v gramu	320 (10 g na 1 000 rostlin)
výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 20 °C
výsadba	květen až červen ve sponu 40 x 40 cm
termín kvetení	červenec až září

Mohutná, trsnatá trvalka pro výsadby na záhony, řez květů i sušení vystouplých středových terčů soukvětí. Nejlépe se jí daří na slunci, v humózní a propustné půdě. Rostliny jsou silné a odolné vůči suchu.

**PARADISO** (kód 9799) – absolutní novinka mezi třapatkami! Směs botanických druhů a jejich hybridů, které v sobě skrývají skutečná překvapení. Semena se liší barvou květu, výškou rostliny i typem květenství. Když budete mít štěstí, najdete mezi nimi skutečné unikáty.  
**PURPUROVÁ** (kód 9800) – karmínové květy, mohutné rostliny, výška 80 cm.

## ZVONEK BROSKVOLISTÝ

## *Campanula persicifolia L.*

Zvonček broskyňolistý

počet semen v gramu	9 000 (0,3 g na 1 000 rostlin)
výsev	prosinec - duben; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 5 měsíců; 12 – 16 °C
výsadba	květen - červenec, spon 40 x 30 cm
termín kvetení	červen - srpen
výška	100 cm

Trvalka s přizemní růžicí úzkých, jasně zelených listů a vrcholovými květenstvími velkých modrých nebo bílých květů. Uplatní se ve skupinových i soliterních výsadbách, lze ji použít i pro řez do váz. Upřednostňuje slunné stanoviště, daří se jí však i v polostínu. Vyžaduje humózní, dostatečně vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná.

**BÍLÝ** (kód 9761) – výběrová odrůda bílých zvonků, výška 100 cm

NOVINKA

**SMĚS BAREV** (kód 9760) – bílé a modré zvonky, výška 100 cm.

## ZVONEK PROSTŘEDNÍ

## *Campanula medium L.*

Zvonček prostřední

počet semen v gramu	4 200 (1 g na 1 000 rostlin)
výsev	červen; skleník, pařeniště; 18 °C
výsadba	srpen, spon 50 x 40 cm
termín kvetení	červen - srpen následujícího roku

Výrazná dvouletka pro záhonovou výsadbu i pro řez květů. Výška 80 cm, dvojité květy se zvlněnými okraji korunních lístků. Vyžaduje živinnou hlinitopísčitou půdu s dostatkem vápna a plně slunce. Nesnáší příliš vlhké stanoviště.

**CUP AND SAUCERS SMĚS** (kód 9610) – „šálek s talířkem“ - směs růžově, bíle a modře kvetoucích rostlin.

## SMĚSI TRVALEK

**SMĚS KVĚTIN PRO SKALKY** (kód 9950) – výška 15 – 35 cm

Zastoupené druhy: Alyssum, Arabis, Aubrietta, Campanula, Cheiranthus, Linum, Dianthus, Silene, Viola aj.; cm

výsev	únor - duben; skleník, pařeniště; 15 - 18 °C
výsadba	červen - červenec ve sponu 25 x 25 cm
termín kvetení	duben – červen

**ROZKVELTÁ LOUKA** (kód 9988) – směs lučních květin a trav v poměru 1 : 3, vhodná na slunná místa i do mírného polostínu, pro vlhčí i sušší půdy, směs poskytující druhovou pestrost přírodních kvetoucích luk. Vyséváme brzo z jara na pozemek zbavený vytrvalých plevelů. Závlaha je vhodná, ne však nutná. V průběhu prvního roku sečeme ve výši 4 - 5 cm pro odstranění rychle rostoucích plevelů.

Seč opakujeme v 1. roce podle potřeby jednou za 2 týdny až 1 měsíc, v plném květu je louka od 2. roku pěstování. Po odkvětu posekejte, louka pak znovu vykvete během srpna až září.

přímý výsev	březen - duben
termín kvetení	červen - srpen
osevní plocha	3 g na cca 3 m <sup>2</sup>
výška	30 - 100 cm

**SMĚS SUKULENTŮ** (kód 9987) – směs sukulentních rostlin a kaktusů různých tvarů a velikostí. Vyséváme do speciálního substrátu ve složení: 1/3 kompost, 1/3 písek, 1/3 rašelina. Po vzejití přepikujeme a následně vysázíme do květináčků. Rostliny se uplatní při výzdobě bytů.

výsev	březen - květen; skleník, pařeniště; 18 °C
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen - červenec, spon 20 x 15 cm
vegetace	celý rok
výška	5 - 20 cm

**SMĚS VYSOKÝCH TRVALEK** (kód 9989) – směs vyšších trvalek pro smíšené trvalkové záhony. Vysévejte brzo z jara ve skleníku, přepikujte a vysazujte od května. Je možný i přímý výsev pozdě na podzim, semena vyklíčí z jara následujícího roku.

Zastoupené druhy: Delphinium cultorum, Centaurea macrocephala, Liatris spicata, Chrysanthemum maximum, Lichnis chalconica, Helenium hoopesii, Agastache anisata, Achillea filipendula, Gaillardia grandiflora, Aquilegia hybrida, Digitalis purpurea, Echinacea purpurea

výsev	únor - březen, skleník, pařeniště; 18 °C (přímý výsev - říjen - listopad)
předpěstování	2 - 3 měsíce; 12 – 16 °C
výsadba	květen, spon 40-60 x 40-60 cm
termín kvetení	červen - říjen
výška	80 - 150 cm